

lp.	nazwa	nr katalogowy	nazwa handlowa	Producent	j.m.	ilość	cena jedn. netto [PLN]	wartość netto [PLN] [kol. 7 x kol. 8]	podatek VAT [%]	wartość brutto [PLN] (kol. 9 + kol. 9 * kol 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akryl biały 310 ml				szt.	10				
2	Błachowkręty 3,5x35				szt.	250				
3	Błachowkręty 3,5x25				szt.	100				
4	Błachowkręty, pchełki 3,5x9,5- op100 szt.				op.	3				
5	Brzeszczot l=300mm do metalu				szt.	10				
6	Cement 25 kg. Baza: klinkier cementu portlandzkiego (65 ÷ 79%), popiół lotny krzemionkowy i granulowany żużel wielkopiecowy (21 ÷ 35%), składniki drugorzędne (0 ÷ 5%)				szt.	5				
7	Denaturat 0,5l.				szt.	10				
8	Drzwiczki rewizyjne 200/250				szt.	5				
9	Drzwiczki rewizyjne 150/200				szt.	5				
10	Drzwiczki rewizyjne 300/300				szt.	5				
11	Metrówka budowlana składana drewniana 3mm grubości, długość 2 m				szt.	2				
12	Drzwiczki rewizyjne 45x45 plastikowe				szt.	2				
13	Emal.ftal biała 0,8l. 0,9.l				litr	14,4				
14	Emal.ftal. Bązowa 1l.				szt.	3				
15	Emal. Ftal. Podkładowa biała 10l.				szt.	3				
16	Emal. Akrylowa biała 1 l.				szt.	8				
17	Emalia Corina 1 l. lub równoważna				szt.	8				
18	Emalia ftal. Szara J. 1l.				szt.	4				
19	Emalia Ftalowa czarna 1l.				szt.	4				
20	Emulsja gruntująca 5l. Pod kleje, tynki				szt.	8				
21	Emulsja gruntująca grzyb. 5l.				szt.	4				
22	Farba lateksowa śnieżka 10l. Biała lub równoważna				szt.	12				
23	Farba podkładowa zacieki i plamy 0,4l.				szt.	4				
24	Farba drogowa do malowania oznaczeń kolor biały 10kg.				szt.	1				
25	Farba w sprayu 400 ml kolor biały				szt.	8				
26	Farba w sprayu 400 ml kolor szary				szt.	8				
27	Farba w sprayu 400 ml kolor czerwony				szt.	3				
28	Farba w sprayu 400 ml kolor żółty				szt.	3				
29	Farba w sprayu 400 ml kolor czarny				szt.	4				
30	Farba drogowa do malowania oznaczeń kolor czarny 10kg.				op.	1				
31	Flizówka zew. 9/250				szt.	4				
32	Folia malarska gruba(0,05 mm grubości) 4x5m				szt.	18				

33	Folia w płynie -jednoskładnikowa hydroizolacja do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, na podłoża ceramiczne np.. Tynki, beton, na płyty g/k. (op. 2, 4, 5 kg)				kg	8			
34	Fuga elastyczna cementowa 2-20mm. Mapei Ultracolor lub równowazna, różne kolory (op. 2,5kg)				kg	8			
35	Butla gaz - propan -butan 11kg				op.	2			
36	Gips szpachlowy SEMIN CE 86 lub równoważny op. 20kg , 25kg				kg	100			
37	Gładź szpachlowa Atlas Gipsar Uni 20kg. Lub równoważny				op.	10			
38	Glazura, kolor różny, wymiary różne (min. 15x15 cm maks. 30x60)				m2	12			
39	Gres 30x30cm , kolor różny				m2	12			
40	Kastra budowlana 90l. Okrągła				szt.	2			
41	Kątownik przyścienny do sufitów modułowych. 19x24mm L=3m				szt.	10			
42	Kątownik schodowy aluminiowy srebrny 30x30mm l=1,8 m				szt.	15			
43	Klej do płyt G-K op. 20kg.				op.	8			
44	Klej do płytek szybkowiązący(czas wiązania maks 4 h) elast. 20 kg.				op.	5			
45	Klej do wykładziny PCV 14 kg Uzin KE2000S lub równoważny				op.	6			
46	Klej do wykładzin PCV na podłożu cem. 20kg. Uzin KE418 lub równoważne				op.	4			
47	Klej montażowy 310ml.(klej szczeliwo fast) WURTH lub równoważny				op.	20			
48	Klin do glazury duży (wymiary przybliżone - h=9mm l=28mm) op. 100 szt.				op.	3			
49	Klin do glazury mały (wymiary przybliżone - h=4 mm l=20 mm) op. 100 szt.				op.	3			
52	Kołek Fischer SX lub równoważny 10x50 op. 50 szt				op.	10			
53	Kołek Fischer SX lub równoważny 6x30 op 50 szt				op.	10			
54	Kołek Fischer SX lub równoważny 8x40 op 50 szt				op.	10			
55	Kołek Fischer SX lub równoważny 6x50 op 50 szt				op.	5			
51	Kołek rozporowy szybkiego montażu 6x60 op. 200 szt. (z pow kołnierzem)				op.	10			
56	Kołek rozporowy szybkiego montażu 6x40 op. 100 szt. (z pow kołnierzem)				op.	10			
57	Kołek rozporowy szybkiego montażu 8x80 op. 50 szt. (z pow kołnierzem)				op.	10			

58	Zestaw bitów(grotów do wkrętarki) - ilość części szt. 28 Groty płaskie mm 0.6x4 0.8x5.5 1.0x6.5 Groty krzyż. Phillips Nr 1 2 3 Groty typu Torx Nr Nr TX10 15 20 25 30 40 TPX20 25 30 Groty do gniazd sześciokątnych mm 4 5 6 Groty typu Pozidriv Nr 1 2 3 Groty typu Rob Nr 1 2 3 Groty typu GR Nr 2 (2 szt.) Oprawka do grotów 1/4", długość mm 50 Adapter sześciokątny cale 1/4"-- 1/4"□					kpl.	2				
59	Kostka ścierna P120 wymiary ok. 100x70x25mm					szt.	10				
60	Kostka ścierna P150 wymiary ok. 100x70x25mm					szt.	10				
61	Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA. M5x90mm					szt.	50				
	kratka wentylacyjna biała do otworu fi 150mm kwadratowa wpuszczana					szt.	5				
62	Kratka wentylacyjna biała do otworu 14cmx14cm wpuszczana					szt.	5				
63	Kratka wentylacyjna do otworu 14cmx20cm wpuszczana					szt.	10				
64	Kratka malarska 20 x20 cm					szt.	4				
64	Kratka malarska 18 x22 cm					szt.	3				
65	Krzyżyki do glazury 3mm (op. 100 szt.)					op.	3				
69	Listwa do mokrego tynku 6 -10mm x 250 cm					szt.	10				
50	Listwa progowa l= 120 cm. Szerokość 41 mm+/- 5%					szt.	5				
70	Listwa progowa l= 180cm. Szerokość 41 mm+/- 5%					szt.	5				
71	Listwa progowa l= 270cm . Szerokość 41 mm+/- 5%					szt.	5				
73	Listwa LM 46 wys. 75 dł. 250 cm różne kolory					szt.	25				
74	Masa szczepna kg 5, Grunto-PLAST lub równoważne					szt.	4				
75	Maska p/pyłowa PF2 z zaworkiem, nr FFP1 TYP HY86122 lub równoważna					szt.	50				
76	Miara zwijana 5mb szer. 19mm					szt.	5				
77	MIESZADŁO GWINT M14 140mm do zapraw kleju mieszało tynkarskie TYP C 80mm					szt.	1				
						szt.	1				
78	Nakrętki różne rodzaje od M6 do M10 ocynk					kg.	1				
79	Narożnik perforowany 20,5mm x 250- cm					szt.	20				
80	Kształtki - Narożniki wew.-zew. Zakończenia Lewe, prawe, złącza do listwy LM 46 wys. 75mm różne kolory (jak listwa)					szt.	20				
81	Narożnik zewnętrzne ochronne z tworzywa PVC i akrylu, długość 50X50X1500mm (różne kolory)					szt.	12				
82	Nożyk do cięcia płyt GKB na ostrze łamane 18mm					szt.	10				

83	Odbojnik biały podłogowy gumowy 45 mm.				szt.	5			
84	Odbojnik drzwiowy na ścianę - 60mm, biały				szt.	10			
85	Ostrza łamane 18mm do nożyka do cięcia płyt GKB, 10szt. Op.				op.	5			
86	Paca z gumą kauczukową do fugowania grubości 10 mm				szt.	2			
87	Paca ze stali nierdzewnej 120x280mm, do nakładania zapraw i klejów				szt.	2			
88	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa w rolkach, długość 6 m, szerokość 1,0 m i grubość 5,2-+0,2 mm, o elastyczności elastyczność do -20 st C				op.	1			
89	Parapet wewnętrzny okleinowy z płyty MDF, biały długość 250cm, szerokość 32cm, grubość 28mm				szt.	2			
90	Pędzel angielski 2,5"				szt.	5			
91	Pędzel krzywik rozmiar 1,5, grubość 9 mm				szt.	8			
92	Pędzel ławkowiec 100x180mm				szt.	5			
93	Pędzel pierścieniowy 60mm				szt.	8			
94	Piana montażowa szybkowiążąca, pistoletowa, poliuretanowa, 750ml.				szt.	8			
95	Czyścik do pian PU 500 ml, pistoletowa				szt.	3			
96	Pianka poliuretanowa z APLIKATOREM WĘŻYKOWYM 750ml.				szt.	5			
97	Pigment różne kolory colorex lub równoważny 0,1l				op.	20			
98	Płótno ścierne arkusz A4 o granulacji 100				szt.	30			
99	Płótno ścierne arkusz A4 o granulacji 120				szt.	50			
100	Płótno ścierne arkusz A4 o granulacji 150				szt.	50			
101	Płótno ścierne arkusz A4 o granulacji 60				szt.	30			
102	Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 x 1200 x 2600				szt.	5			
103	Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI wodoodporne 12,5 x 1200 x 2600				szt.	5			
104	Płyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5x1200x2600				szt.	10			
105	Płyta termatex, biała 120 cm x 60 cm x 15 mm				szt.	20			
106	Płyta termatex biała, 60 cm x 60 cm x 15 mm				szt.	40			
107	Płytki schodowa ryflowana 30 x 30, matowa różne kolory				szt.	20			
108	Podkładka okrągła M6-M12				kg.	3			
109	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr. 5 mm				kg.	3			
110	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr. 6 mm				kg.	3			
111	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr. 8 mm				kg.	3			
112	Posadzka cementowa do wykonywania posadzek oraz podkładów wewnątrz i na zewnątrz budynków, ysoka wytrzymałość na ściskanie – powyżej 25 Mpa, op 25 kg.				op.	10			
113	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 200 cm				szt.	1			
114	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 120 cm				szt.	1			

115	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 50 cm				szt.	1			
116	Preparat grzybobójczy 5 l, zużycie 0,1kg/m2, nieszczenie nalotów pochodzenia organicznego, takich jak: grzyby, pleśnie, porosty, glony i mchy, na elewacjach, tarasach, łazienkach, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz				szt.	3			
66	Profil ścienny CW 75 dł. 4 mb				szt.	5			
67	Profil ścienny UW 75dł. 4 mb				szt.	4			
68	Profil ościeżnicowy UA 75 dł. 4 mb				szt.	4			
	Kątownik do profilu ościeżnicowego UA				szt.	5			
	Komplet śrub M8 do profili UA 4 sztuki				szt.	4			
118	Profil CD 60 dł. 4mb				szt.	8			
119	Profil główny nośny do termateksu dł. 3000 mm, grubość 19 mm, OWA lub równoważne				szt.	5			
120	Profil poprzeczny OWA 24/0 6 mb lub równoważne				szt.	20			
121	Profil poprzeczny OWA 247 1,2 mb lub równoważne				szt.	15			
122	Profil przyścienny do profilu CD 60 o wym. 27mmx28mm x 300 cm				szt.	5			
123	Rękawice nakrapiane PVC, rozmiar 10"				Par	80			
124	Rozcieńczalnik uniwersalny 0,5l				op.	30			
125	Samopoziomująca masa szpachlowa 25 kg (podkład podłogowy), główne właściwości: odporny na obciążenia skupiające, bez dylatacji do 50 m2, zespolony z podłożem, zużycie 20kg/m2/cm, grubość warstwy 5-30mm, Sam 100 Atlas lub równoważny				szt.	25			
126	Siatka zgrzewana, stalowa, Oczka 10x10; 100 cm x 200cm				szt.	5			
127	Silikon dekarSKI, oparty na bazie bitumiczno-kauczukowej, 310 ml, różne kolory				szt.	10			
128	Silikon sanitarny, Kolor 310, 310 ml, Czas tworzenia się warstwy naskórkowej: Ok. 10 minut				szt.	25			
129	Silikon szklarski 310 ml				szt.	5			
130	Silikon uniwersalny biały 310				szt.	15			
131	Szpachelka nierdzewna 60mm				szt.	3			
132	Szpachelka nierdzewna 80mm				szt.	3			
133	Szpachla do sztablatury 60cm				szt.	3			
134	Śruba molly 4 x 38, na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm				szt.	20			
135	Śruba molly 5x 65 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna				szt.	15			
136	Śruba molly 6 x 52 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna				szt.	20			
137	Śruba molly 5 x 80 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna				szt.	20			

138	Śruba molly 6 x 80 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna				szt.	20			
139	Śruba z łbem sześciokątnym o śr. 6-12 mm				kg.	4			
140	Śruba Śruba z łbem sześciokątnym o śr. 8-25 mm				kg	4			
142	Tarcza diamentowa 125, szerokość cięcia 1.6 mm,				szt.	10			
144	Tarcza ścierna listkowa 125mm				szt.	4			
145	Taśma do płyt z włókniną z włona szklanego 5cm x 25m				szt.	5			
146	Taśma malarska niebieska, 48 mm				szt.	40			
147	TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 15mm/33mb, biała				szt.	5			
148	Tynk maszynowy MP75 lekki				kg	5			
149	Uchwyt do grotów z magnezem				szt.	4			
150	Walek flock. Uniwersalny z włókna poliamidowego				szt.	10			
151	Walek Hardstar				szt.	5			
152	Walek malarski 18 cm				szt.	10			
153	Walek midi 10cm.				szt.	12			
154	Walek midi 15cm.				szt.	12			
155	Wetna mineralna grubość 50 cm, szerokość 1,2m długość 24m w rolce				szt.	2			
156	Wiadra malarskie prostokątne polipropylen, 15l				szt.	4			
157	Wiertła SDS fi 6- fi 14				szt.	15			
159	Wiertło SDS Plus 10*250*310				szt.	5			
160	Wiertło SDS Plus 6*210*150				szt.	5			
161	Wieszak do termatex-u ze sprężyną PSB lub równoważny				szt.	30			
162	Wieszak obrotowy ZE SPRĘŻYNĄ NORGIPS lub równoważny				szt.	30			
163	Wkład do wałka 25cm.				szt.	5			
164	Wkład do wałka 10cm.				szt.	10			
165	Wkręt do drewna 4,0x25/55mm				szt.	500			
166	Wkręt do drewna 4,0x55/100mm				szt.	500			
167	Wkręt do drewna 4,5x55/100mm				szt.	250			
168	Wkręt do drewna 4,5x25/55mm				szt.	250			
169	Wkręt do drewna 3,5x25mm				szt.	500			
170	Wkręt do drewna 3,5x70mm				szt.	250			
171	Wkręt do drewna 55-100				szt.	50			
172	Wkręty podkładowe 4,2x16mm				szt.	250			
173	Wkręty podkładowe 4,2x32mm				szt.	500			
174	Wyciskacz do piany-pistolet				szt.	2			
175	Zaprawa klejąca szybkowiązący cement montażowy, CERESIT CX5 lub równoważny, 20kg				szt.	5			

176	Zaprawa klejowa, 25kg, główne właściwości: uelastyczniona formuła, do płytek ceramicznych i do gresu, zużycie 1,5kg/1m2/1mm, grubość warstwy: 2-10mm, przyczepność min. 0,5N/mm2				kg	100			
177	Zaprawa murarska 20kg, główne właściwości: plastyczność, paroprzepuszczalność, grubość warstwy 6-40mm, wytrzymałość kat. M5, zużycie od 34kg/1m2 muru o grubości 1/2 cegły				op.	10			
	kuweta malarska plastikowa 35x35				szt.	3			
	kuweta malarska plastikowa 15x29				szt.	2			
	kuweta malarska plastikowa 12x20				szt.	2			
	antypoślizgowa farba do betonu AKRYLIT B, 5l op. lub produkt równoważny Odporna na ścierani/Wysoka trwałość powłoki Odporna na działanie detergentów i olejów mineralnych Szybkie schnięcie Wysoka siła krycia				op.	3			
	kołek typu DRIVA do ścian gipsowo- kartonowych lub produkt równoważny				op.	2			
	zaprawa klejowa FAST EXTRA, suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności i przyczepności lub produkt równoważny, op. 25 kg				op.	5			

Łączna wartość:

- zł

- zł

Słownie cena oferty netto:

Słownie cena oferty brutto:

pieczęć firmy

pieczętka i podpis osoby uprawnionej