

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zaproszenia Nr AT/3/2022 z dnia 25.05. 2022 r. na usługę dostawy wraz z montażem rolet, żaluzji i moskitier oraz naprawy rolet i żaluzji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie oraz przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie

- 1) Rolety, żaluzje i moskitiery muszą posiadać atesty higieniczne dla obiektów użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego atest.
- 2) Rolety, żaluzje i moskitiery muszą posiadać atest trudnopalności - min. klasy B, tj. wyroby niezapalne - brak rozgorzenia, ograniczony udział w rozprzestrzenianiu się ognia, z materiału nie wydzielają się płonące krople ani cząstki. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego atest.
- 3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć katalog potwierdzający opis tkanin do każdej grupy, w tym m.in. skład, gramatura, grubość tkaniny, atesty, przepuszczanie światła: kolor jasny, kolor ciemny, absorpcja światła: kolor jasny, kolor ciemny, odbicie światła: kolor jasny, kolor ciemny.
- 4) Zamówienia składane będą przez Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 5) W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności:
 - a) wykonania koniecznych pomiarów w miejscu montażu rolet, żaluzji i moskitier,
 - b) uzgodnienia z Zamawiającym wyboru rodzaju towaru, materiału oraz kolorystyki zgodnie z Ofertą,
 - c) dokonania wyceny zamówienia,
 - d) dostarczenia i zamontowania Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
 - e) naprawy gwarancyjnej rolet, żaluzji i moskitier w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego,
 - f) naprawy pozagwarancyjnej rolet i żaluzji zamontowanych przez Wykonawcę oraz rolet i żaluzji zamontowanych u Zamawiającego przed datą zawarcia Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego..
- 6) Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane rolety, żaluzje i moskitiery na okres 24 miesięcy liczonych od daty sporządzenia protokołu odbioru bez uwag.
- 7) Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis Przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
- 8) Koszt dojazdu w obie strony do Zamawiającego oraz transportu w obie strony w celu realizacji usługi dostawy wraz z montażem i naprawy gwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej pokrywa we własnym zakresie Wykonawca.
- 9) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji Przedmiotu zamówienia.
- 10) Wykonawca poniesie we własnym zakresie koszt materiałów niezbędnych do naprawy gwarancyjnej rolet, żaluzji i moskitier oraz naprawy pozagwarancyjnej rolet i żaluzji zamontowanych przez Wykonawcę oraz rolet i żaluzji zamontowanych u Zamawiającego przed datą zawarcia Umowy w postaci:
 - a) listew obciążeniowych
 - b) materiału tekstylnego
 - c) łańcuszka koralikowego
 - d) łącznika łańcuszka
 - e) prowadnic aluminiowych
 - f) napędu koralikowego
 - g) osłonki łączenia łańcuszka
 - h) osłonki mechanizmów
 - i) stopera na łańcuszek koralikowy
 - j) boczków do osłony mechanizmu rolet
- 11) Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów wysokiej jakości, odpornych na odbarwienia, przeznaczonych do wielokrotnego czyszczenia o następujących parametrach:

1. Rolety tekstylne z napędem koralikowym, który zabezpiecza wypadanie łańcuszka operacyjnego

Nr	Rodzaj materiału	Skład	Gramatura	UV	Ilość kolorów	Dodatkowe wymagania
1	grupa I	100% poliester	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	5-6	min. 10 kolorów	Tkanina na rolety impregnowana tworzywem sztucznym
2	grupa II	100% poliester	280 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	7-8	min. 10 kolorów	Tkanina powlekana tworzywem sztucznym 100% zaciemniającym, podgumowana

2. Rolety tekstylne w kasetkach z prowadnicami aluminiowymi

Nr	Rodzaj materiału	Skład	Gramatura	UV	Ilość kolorów	Dodatkowe wymagania
1	grupa I	100% poliester	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	5-6	min. 10 kolorów	Tkanina na rolety impregnowana tworzywem sztucznym
2	grupa II	100% poliester	280 g/m ² (+/- 10 g/m ²)	7-8	min. 10 kolorów	Tkanina powlekana tworzywem sztucznym 100% zaciemniającym, podgumowana

3. Rolety tekstylne plisowane

Nr	Rodzaj	Skład	Gramatura	UV	Ilość kolorów	Dodatkowe wymagania
1	VS/ sterowanie uchwytem	100 % poliester	170 g/m ² (+/- 5 g/m ²)	5-6	min. 7 kolorów	Tkanina na rolety impregnowana tworzywem sztucznym

4. Żaluzje pionowe

L.p.	Żaluzje pionowe	skład	gramatura	UV	kolorystyka
1.	materiał 1	100% poliester	170 g/m ² (+/- 10g/m ²)	min.5	min.7 kolorów
2.	materiał 2	100% poliester	250 g/m ² (+/-10g/m ²)	min 5	min.7 kolorów

- 1) Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić szczegółowy opis tkanin do każdej grupy: skład, gramatura, grubość tkaniny, atesty, przepuszczanie światła: kolor jasny, kolor ciemny, absorpcja światła: kolor jasny, kolor ciemny, odbicie światła: kolor jasny, kolor ciemny.
- 2) Profil aluminiowy do żaluzji
- 3) Mechanizm powinien posiadać samosmarujące się wózki.
- 4) Szerokość lameli – 127 mm.

5. Moskitiery ramkowe

- 1) Rama wykonana z odpornego aluminium w min. 3 kolorach do wyboru przez Zamawiającego.
- 2) Rama odporna na wygięcia, warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę.

- 3) Materiał siatki – tkanina z włókna szklanego, odporny na przetarcia i rozciągnięcia.
- 4) Gęsto rozmieszczone oka siatki o wymiarach zatrzymujących wszystkie owady (od 0,8 mm x 0,8 mm do 1,00 mm x 1,00 mm).
- 5) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
- 6) Estetyczne wykończenie za pomocą uszczelki montażowej od wewnętrznej strony.
- 7) Dopasowane uchwyty zapewniające 100% szczelność okna.
- 8) Utrzymujące dobrą cyrkulację powietrza.