

Załącznik 2

DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH

Lp.	NAZWA	j. m.	ILOŚĆ	NAZWA PRODUCENTA	OPIS TECHNICZNY / NUMER KATALOGOWY	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	ŁĄCZNA CENA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	ŁĄCZNA CENA BRUTTO
1	Błat buk jasny- 60cm * 28mm	m2	16						
2	BRZESZCZOT DO WYRZYNARKI, UCHWYT OTWORNICY, T-Schaft, op. 5 szt.; RODZAJ UZEBIENIA: BIMETALICZNY; DŁUGOŚĆ ROBOCZA UZEBIENIA 105 mm; DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 120 mm; GRUBOŚĆ 1,25 mm; PODZIAŁKA KOŁA ZEBATEGO 2,4- 5 mm; TYP PROGRESYWNY; ZASOSOWANIE DREWNO, TWORZYWO SZTUCZNE, ALUMINIUM	kpl.	8						
3	Brzeszczot drewno/metal dwustronny, 300 x 25 mm, hartowane zęby	szt	10						
4	Płyta HDF biały 250*207*3	m2	8						
5	Klamka drzwiowa łazienkowa, biały, 72mm	szt	15						
6	Klamka drzwiowa łazienkowa, biały, 92mm	szt	20						
7	Klamka z szyldem okrągłym	szt.	25						
8	Klamka z szyldem okrągłym na wkładkę (srebrna)	szt.	25						
9	Klamka plastikowa uniwersalna do okien z kluczem. skok kłami co 45 stopni; Klamka wykonana z aluminium malowanego proszkowo; Blokada kłami w pozycji okna zamkniętego i uchylonego; - Klamka pasuje do wszystkich okien PCV dostępnych na rynku; Klamka do okien rozwiernych, rozwierno-uchylonych i uchylonych; Klamka obraca się w lewo lub w prawo i pasuje do okien lewych i prawych. Kolor biały	szt	25						
10	Klamka uniwersalna do okien pcv, skok kłami co 45 stopni, klamka wykonana z aluminium malowanego proszkowo; Blokada kłami w pozycji okna zamkniętego i uchylonego; - Klamka pasuje do wszystkich okien PCV dostępnych na rynku; Klamka do okien rozwiernych, rozwierno-uchylonych i uchylonych; Klamka obraca się w lewo lub w prawo i pasuje do okien lewych i prawych. Kolor biały	szt	40						
11	Klej typu butapren 0.8 l. Jednokładnikowy klej kontaktowy, przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, filcu, gumy i tkanin	op	2						
12	Klej dyspersyjny na bazie poliocetanu winylu z wodoodpornością w klasie D3. Klej Rakoll 0,5 kg lub równoważny	szt	3						
13	Klucze Imbus 1-10mm, Wykonane ze stali chromowo-wandanowej	kpl	2						
14	Klucze Torks T-10 do T-70	kpl	2						

15	Konfirmat meblowy 7x50 mm, op. 100 szt	op	2						
16	Kończówka listwy przyblatowej (prawa, lewa), wykonana z tworzywa sztucznego, różne kolory	szt	15						
17	Kratka wentylacyjna drzwiowa, Rozmiar: 120x440, Materiał: plastik	szt	20						
18	Kratka wentylacyjna drzwiowa, Rozmiar: 90x450, Materiał: plastik	szt	10						
19	Listwa boczna przyblatowa 60 cm str. Lewa, strona lewa i prawa gr. 2,8 do 4,8 mm (różne kolory)	szt	15						
20	Naroznik listwy przyblatowej (różne kolory)	szt	10						
21	Naroznik termoplast (różne kolory) lub równoważny prawy/lewy	szt	10						
22	Noga meblowa 100mm, okrągła	szt	10						
23	Noga meblowa kolor Chrom 60/620 z mocowaniem, okrągła regulacja nóżki 20mm+/- 10%	szt	10						
24	Nóż spiralny do struga EHL 60 lub o parametrach równoważnych	szt	6						
25	Nóżka meblowa wkręcana aluminiowa okrągła regulowana zakres 10 -15 cm	szt	40						
26	Obrzeże z klejem/okleina meblowa 21mm, różne kolory.	m	5						
27	Obrzeże z klejem/okleina meblowa 44 mm, różne kolory.	m	3						
28	PAPIER ŚCIERNY 75*533 GR 40,	szt	25						
29	PAPIER ŚCIERNY 75*533 GR 60	szt	25						
30	PAPIER ŚCIERNY 75*533 GR 80	szt	25						
31	Pas bezkońcowy 75x457 grubość 40	szt	25						
32	Pas bezkońcowy 75x457 grubość 80	szt	50						
33	Pędzel okrągły 2,5"	szt	6						
34	Pędzel płaski 63mm	szt	6						
35	Pędzel płaski akrylowy 1,5"	szt	6						
36	Płyta laminowana wiórowa kolor różny- 2,07 cm x 280 cm x 1,8 cm	szt	1						
37	Płyta OSB 12 mm 1250x2500mm	szt	6						

38	Płyta OSB 18 mm 1250X2500mm	6	szt						
39	Płyta OSB 22 mm 1250X2500mm	6	szt						
40	Podpora kulkowa Ø 4, op.100 szt	2	op.						
41	Prowadnica do szuflad kulkowa dł 27x350, Pełny wysuw, Samodociąg. Możliwość demontażu części prowadnika, Teleskopowa budowa prowadnicy, Łożysko kulkowe	10	kpl						
42	Prowadnica do szuflad kulkowa dł 25x410, Pełny wysuw, Samodociąg. Możliwość demontażu części prowadnika, Teleskopowa budowa prowadnicy, Łożysko kulkowe	10	kpl						
43	Prowadnica do szuflad kulkowa dł 25x340, Pełny wysuw, Samodociąg. Możliwość demontażu części prowadnika, Teleskopowa budowa prowadnicy, Łożysko kulkowe	10	kpl						
44	Prowadnica kulkowa pod klawiaturę 70x360	10	kpl						
45	Prowadnica kulkowa pod klawiaturę 81x360	10	kpl						
46	Prowadnica rolkowa 350	20	kpl						
47	Prowadnica rolkowa 400	20	kpl						
48	Prowadnica rolkowa 450	15	kpl						
49	Prowadnica rolkowa 500	15	kpl						
50	Przepust kablowy fi 60, różne kolory	14	szt						
51	Przepust kablowy fi 80, różne kolory	10	szt						
52	Rozcieńczalnik poliuretanowy op. 500ml	10	op						
53	Rozcieńczalnik uniwersalny op. 1l.	20	op						
54	Sklejka liściasta gr. 10 x 125 cm x 250 cm	2	szt						
55	Sklejka liściasta gr. 12 x 125 cm x 250 cm	2	szt						
56	Sklejka liściasta gr. 18 x 125 cm x 250 cm	2	szt						
57	Szpachlówka samochołowa 0,5 kg	3	op						
58	Śruba zamkowa Ø 5x25	2	kg						
59	Śruba zamkowa Ø 5x70	2	kg						
60	Śruba zamkowa Ø 6x30	2	kg						
61	Śruba zamkowa Ø 6x70	2	kg						

62	Śruba przelotowa do montażu klamek szydów 80 mm	szt	30						
63	Tarcza widiowa z węglików spiekanych Ø 380+400 średnica 32, zębów ok. 30	szt	1						
64	Tarcza widiowa z węglików spiekanych Ø 380+400 średnica 32, zębów 100	szt	1						
65	Tarczka drzwiowa na wkładkę patentową, okrągła (różne kolory)	kpl	30						
66	Szydł drzwiowy 72 z klamką na wkładkę patentową	kpl	30						
67	Szydł drzwiowy 90 z klamką na wkładkę patentową	kpl	25						
68	Uchwył meblowy, rozstawy otworów: 96mm, różne kolory	szt	20						
69	wielofunkcyjny inhibitor korozji WD-40 400 ml lub równoważny	szt	5						
70	Wiertło szlifowane o agresywnej geometrii ostrza do metalu, wykonane ze stali szybkoobrotowej o symbolu HSS, Uchwył walcowy, 2,8 mm lub produkt równoważny	szt	5						
71	Wiertło szlifowane o agresywnej geometrii ostrza do metalu, wykonane ze stali szybkoobrotowej o symbolu HSS, Uchwył walcowy, 4,1 mm, lub produkt równoważny	szt	5						
72	Wiertło szlifowane o agresywnej geometrii ostrza do metalu, wykonane ze stali szybkoobrotowej o symbolu HSS, Uchwył walcowy, HSS 3,1 mm lub produkt równoważny	szt	5						
73	Wiertło widiowe 10*140	szt	2						
74	Wiertło widiowe 12*160	szt	2						
75	Wiertło widiowe 5*90	szt	2						
76	WKŁADKA BEBENKOWA 31/31 MOSIĘŻNA	szt	20						
77	Wkładka patentowa niesymetryczna 30/40	kpl.	25						
78	Wkładka patentowa niesymetryczna 30/50	szt.	25						
79	Wkładka patentowa niesymetryczna 40/50	szt.	25						
80	Wkładka patentowa niesymetryczna 40/60	szt.	25						
81	Wkładka patentowa symetryczna 30/30	szt.	30						
82	Wkładka patentowa symetryczna 40/40	szt.	25						
83	Wkładka patentowa symetryczna 50/50	szt.	25						

84	Wkręt 3*30mm op. 100 szt	op	5						
85	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,0*20mm op. 100 szt	op	5						
86	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,5*55 mm	op	3						
87	Wkręt hartowany wkręt do drewna i do płyt wiórowych z łbem stożkowym płaskim, nacięcie krzyżowe PZ, 3,0*16 mm	op	2						
88	Wkręt montażowy do drewna 4*3,5 op. 100 szt	op	5						
89	Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,0*12 mm	op	1						
90	Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,5*35 mm	op	3						
91	Wsporniki pod pułki półki z maskownicą. Wykonane z tworzywa plastikowego (komandorki). Op. 10 szt.	op	20						
92	Wspornik 100x120	szt	20						
93	Wspornik 120x140	szt	20						
94	Wycinarka do otworów w drewnie 38-127mm	szt	2						
95	Zamek meblowy centralny bez prowadnika fi 19	szt	30						
96	Zamek meblowy z regulacją typu ZMB 3	szt	40						
97	Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy, 92/35mm, blacha 06x24mm, stal nierdzewna. Zamek uniwersalny prawy/lewy. Zamek wpuszczany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych z opadającym tygiem (zgodnie z rysunkiem nr 1)	szt	6						
98	Zamek wpuszczany 60/50 WC	szt	20						
99	Zamek wpuszczany 70/50 WC	szt	20						
100	Zamek wpuszczany 72/55	szt	20						
101	Zamek wpuszczany 72/60 na wkładkę patent.	szt	20						
102	Zamek wpuszczany 90/50 na wkładkę patentową	szt	20						
103	Zamek wpuszczany 90/60 na wkładkę patentową	szt	20						
104	Zamek wpuszczany 72/50 na wkładkę patentową	szt	20						
105	Zamki do szafek ubraniowych bhp typu Dziedzic	szt.	150						

106	Zamek do PCV 92/30c. 24 MC-30z	szt.	3						
107	Zamek do PCV ROMB 92/30 cz 24U	szt.	3						
108	Zasuwka meblowa 60mm	szt.	30						
109	Zawias meblowy nakładkowy GTU 100x24	szt.	20						
110	Zawias meblowy nakładkowy GTU 80x50	szt.	20						
111	Zawias samoamykający	szt.	20						
112	Zawias puszkowy meblowy hydrauliczny	szt.	20						
113	Wkładka patentowa okrągła do zamka wierznięgo	szt.	30						

Słownie cena oferty netto:

Słownie cena oferty brutto:

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Magr Jacek Lisowski

DZIAŁ TECHNICZNY
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Magdalena Prządak