

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

Meble medyczne i niemedyce

CPV meble 39. 00.00.00.-2; niemedyce 39.13.00.00.-2.; medyczne 33.19.20.00.-2.

L.p.	Nazwa pomieszczenia- typ mebli	j.m.	Ilość
Poczekalnia 001			
1.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	9
Gabinet USG 002- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
2.	Biurko lekarskie - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - blat laminowany, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm	szt.	2
3.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
4.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
5.	Szafa lekarska - dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm	szt.	1
6.	Szafka pod drukarkę - skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, - na nóżkach 120 mm - wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm	szt.	1
Gabinet USG 003- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
7.	Biurko lekarskie - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - blat laminowany, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm	szt.	1
8.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
9.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
10.	Szafa lekarska jednodrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 2000mm	szt.	1
11.	Szafka pod drukarkę - skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, - na nóżkach 120 mm - wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm	szt.	1
Pokój Technika Dyż. 006 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytynowej wg załącznika nr 1.1			

12.	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1100 x 600 x 750 mm	szt.	1
13.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
14.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
15.	Szafa biurowa zamknięta - dwudrzwiowa wypełniona pięcioma półkami, zamykana na zamek, - na nóżkach 100mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	1
16.	Kanapa tapicerowana - wym: 1900x800 mm - wyposażona w pojemnik na pościel, - pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, - na nóżkach chromowanych.	szt.	1
17.	Stolik meblowy o Ø 600 mm -podstawa chromowana	szt.	1
18.	Komoda dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm korpus zamykany dwudrzwiowo wypełniony jedną półką, na nóżkach 100 mm	szt.	1
Pokój Technika Dyż. 007 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
19.	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1100 x 600 x 750 mm	szt.	1
20.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
21.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
22.	Szafa biurowa zamknięta - dwudrzwiowa wypełniona pięcioma półkami, zamykana na zamek, - na nóżkach 100mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	1
23.	Kanapa tapicerowana - wym: 1900x800 mm - wyposażona w pojemnik na pościel, - pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, - na nóżkach chromowanych.	szt.	1
24.	Stolik meblowy o Ø 600 mm -podstawa chromowana	szt.	1
25.	Komoda dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm - korpus zamykany jednodrzwiowo wypełniony jedną półką, - na nóżkach 100 mm	szt.	1
Korytarz główny 004 + hol			
26.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	23
Pokój Densytometrii 009- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			

27.	Biurko lekarskie - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - blat laminowany, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm	szt.	1
28.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
29.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
30.	Szafka pod drukarkę - skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, - na nóżkach 120 mm - wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm	szt.	1
31.	Szafa lekarska - dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm	szt.	1
Magazyn 010- regały ze stali lakierowanej proszkowo			
32.	Regał stalowy szer. 800 x gł. 320 x wys. 2000 mm - pięć półek z blachy ocynkowanej, - półki z płynną regulacją wysokości, - nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, - obciążenie półki min. 50 kg	szt.	3
33.	Regał stalowy szer. 800 x gł. 500 x wys. 2000 mm - pięć półek z blach ocynkowanej, - półki z płynną regulacją wysokości, - nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, - obciążenie półki min. 50 kg	szt.	4
Poczekalnia 011			
34.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	10
35.	Stół o wym. 600 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS- na nogach chromowanych fi 60	szt.	1
Gabinet RTG -012- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
36.	Wieszak na fartuchy ołowiane wg załącznika nr 1.4 poz. 3	szt.	2
37.	Szafka jezdna - korpus szafki wypełniony pod blatem dwiema szufladami, - pod szufladami korpus otwarty wypełniony jedną półką, - kółka wyposażone w minimum dwa hamulce, - wym. 800 x 500 x 850 mm	szt.	2
38.	Szafka wisząca - dwudrzwiowa wypełniona dwiema półkami - zamykana na zamek, - wym. 800 x 350 x 730 mm	szt.	1
Sterownia 013- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			

39.	Lada sterowni jednoosobowa narożna (kształt blatu dostosowany do ściany i wejścia) Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo wym: dł. 1800x szer. 800 x 600 x 500x wysokość lady po obmiarach ze względu na wstawienie stacji bazowych do aparatu RTG oraz przyjęciu podestów jezdnych na stację komputerową. Wykonanie wg indywidualnego projektu wnętrz poprzedzone obmiarami z natury i uzgodnieniami z Zamawiającym, w celu nadania właściwych gabarytów i funkcji przyszłej zabudowy.	szt.	1
40.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
Kabina 014 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
41.	Płyta ścienna z 4-ma wieszakami na ubrania		1
42.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
Gabinet USG 015- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
43.	Biuurko lekarskie - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - blat laminowany - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm	szt.	1
44.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
45.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
46.	Szafa lekarska dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek - wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm	szt.	1
47.	Szafka pod drukarkę - skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, - na nóżkach 120 mm - wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm	szt.	1
Pokój Lekarza dyżurnego 016 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
48.	Biuurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1300 x 600 x 750 mm	szt.	1
49.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
50.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
51.	Szafa biurowa - jednodrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, - wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, - na nóżkach 100 mm, - wymiary 600 x 420 x 2000 mm	szt.	1
52.	Szafa ubraniowa - jednodrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona jedną półką od góry rozstaw 24 cm, drążkiem wieszakowym -- na nóżkach 100 mm, - wymiary 600 x 420 x 2000 mm	szt.	1

53.	Kanapa tapicerowana - wym: 1900x800 mm - wyposażona w pojemnik na pościel, - pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, - na nóżkach chromowanych.	szt.	1
54.	Stolik meblowy o Ø 600 mm -podstawa chromowana	szt.	1
55.	Komoda dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm - korpus zamykany dwudrzwiowo wypełniony jedną półką, - na nóżkach 100 mm	szt.	1
Pokój opisów 019- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1			
56.	Biurko dwustanowiskowe - blat lekko zaokrąglony w miejscu styku ściany - jeden kontener jezdny na kółkach wypełniony czterema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - dwa ruchome podesty pod stacje komputerowe, - dwa wysuwane blaty z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na okablowanie - na nóżkach 100mm, - wymiary 3000 x 700/900 x 750mm, - w pomieszczeniu występuje duży kanał wentylacyjny 220 x 224mm , tym samym stanowisko wyżej wymienione trzeba dostosować wg indywidualnego projektu poprzez dokonanie dodatkowych pomiarów i uzgodnień z Zamawiającym	szt.	1
57.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	2
58.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
59.	Szafa biurowa - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, - wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, - na nóżkach 100 mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	1
Pomieszczenie gospodarcze 020			
60.	Szafa na środki dezynfekcyjne - dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, - wyposażona w 5 półek przestawnych, - szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygluszającymi, - wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu, - drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil, - szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie, - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, - wymiary szer. 800 x głęb. 500 x wys. 2000 mm	szt.	1
61.	Regał stalowy szer. 800 x gł. 500 x wys. 2000 mm - pięć półek z blachy ocynkowanej, - półki z płynną regulacją wysokości, - nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, - obciążenie półki min. 50 kg	szt.	1
Pokój opisów 021- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płytinowej wg załącznika nr 1.1			

62.	Biurko dwustanowiskowe - dwa stałe kontenery wypełnione czterema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z dwiema szafkami otwartymi również z tyłu biurka pod stacje komputerowe, - dwa wysuwane blaty z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na okablowanie, - na nóżkach 100mm, - wymiary 2880 x 700 x 750mm,	szt.	1
63.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	2
64.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
65.	Szafa biurowa - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, - wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, - na nóżkach 100 mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	1
Kabina 022 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
66.	Płyta ścienna z 4-ma wieszakami na ubrania		1
67.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	1
Sterownia 024- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
68.	Lada sterowni. Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo wymiar 900x500 mm, wysokość lady uzależniona od sprzętu który będzie umieszczony pod ladą, podesty na kółkach z hamulcami pod sprzęt wymagany do podłączenia pulpitu sterowniczego jak również baz komputerowych. Wykonanie wg indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym.	szt.	1
69.	Lada sterowni. Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo wymiar lady 1200 x 500 wysokość lady uzależniona od sprzętu który będzie umieszczony pod ladą, podesty na kółkach z hamulcami pod sprzęt wymagany do podłączenia pulpitu sterowniczego jak również baz komputerowych. Wykonanie wg indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym.	szt.	1
Pokój Kierownika 025 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
70.	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1400 x 650 x 750 mm	szt.	1
71.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
72.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	2
73.	Szafa biurowa - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, - wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, - na nóżkach 100 mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	2

Pokój Kierownika 026 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji pływiniowej wg załącznika nr 1.1			
74.	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - wymiary 1400 x 600 x 750 mm	szt.	1
75.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
76.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	2
77.	Szafa biurowa - dwudrzwiowa, zamykana na zamek - wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, - wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, - na nóżkach 100 mm, - wymiary 800 x 420 x 2000 mm	szt.	2
Przygotowanie Pacjenta 027 - meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
78.	Zabudowa przyścienna dł. 2200 x głęb. 600 x wys. 850 mm - pierwszy segment 800x 600x 850 mm dwudrzwiowy z półką, - drugi segment 800 x 600 x 850 mm wypełniony czterema szufladami, - trzeci segment 600x 600 x 850mm na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza Wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4), - całość pokryta jednolitym blatem mineralno akrylowym typu corian o gr. min.30 mm wykończonym tylnym randem o wysokości 40 mm, - na nóżkach 120 mm	szt.	1
79.	Zabudowa szafek (wisząca) dł. 2200 x głęb. 350 x wys. 730 mm - dwa segmenty 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowe wypełnione każdy dwiema półkami, - trzeci segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema półkami	szt.	1
80.	Biurko wyposażone: - stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, - blat mineralno akrylowy typu corian - z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stacją komputerową, - wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej na klawiaturę, - wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, - na nóżkach 120mm, - wymiary 1100 x 600 x 750 mm	szt.	1
81.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	1
Gabinet TK 028- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			
82.	Szafka - skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami i szufladą wypełniona jedną półką, blat laminowany - na nóżkach 120 mm - wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 800 mm	szt.	1
83.	Zabudowa szafek (wisząca) dł. 1400 x głęb. 350 x wys. 730 mm - jeden segment 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowe wypełnione każdy dwiema półkami, - drugi segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema półkami	szt.	1
Sterownia 029- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg załącznika nr 1.2			

84.	Lada sterowni dwuosobowa (kształt blatu dostosowany do ściany i wejścia) Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo wym: 2600x700 mm wysokość dostosowana do sprzętu zamontowanego pod ladą sterowniczą należy przyjąć podesty jezdne na sprzęt typu bazy komputerowe. Wykonanie wg indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym		1
85.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	2
86.	Szafa otwarta - bez drzwi wyposażona w pięć przestawnych półek, - na nóżkach 100 mm - wym. 800 x 320 x 2000mm	szt.	1
Aneks socjalny 00 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
87.	Zabudowa przyścienna dł. 1800 x głęb. 600 x wys. 850 mm -jeden segment 800 x 600 x 850 mm dwudrzwiowy pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem + bateria (dostarcza Wykonawca), - drugi segment 600 x 600 x 850 mm na lodówkę podblatową (lodówkę dostarcza Wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4), - trzeci segment 400 x 600 x 850 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema półkami, - całość pokryta jednolitym blatem, wykończonym listwami zabezpieczającymi, - na nóżkach 100 mm	szt.	1
88.	Zabudowa szafek (wisząca) dł. 1800 x głęb. 350 x wys. 730 mm - jeden segment 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowy wypełniony dwiema półkami, - drugi segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema półkami, - trzeci segment 400 x 350 x 750 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema półkami	szt.	1
89.	Stół o wym. 600 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany obrzeżem ABS- na nogach chromowanych fi 60	szt.	1
90.	Krzesło na stelażu metalowym wg załącznika nr 1.4 poz. 2	szt.	4
Rejestracja (hol)- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg załącznika nr 1.1			
91.	Lada rejestracji o długości ok. 3500 mm, dwustanowiskowa wyposażona w nadstawkę nabladową wypełnioną półkami, dwa kontenery 4-szufladowe, dwie szafki otwarte na bazy komputerowe, w blatach wykonane przelotki na okablowanie- wykonana zgodnie z indywidualnym projektem wnętrza, wykonanie poprzedzone obmiarami z natury i uzgodnieniami wyposażenia z Zamawiającym, w celu nadania właściwych gabarytów i funkcji przyszłej zabudowie meblowej,	szt.	1
92.	Szafa na kartoteki medyczne 4-szufladowa, przystosowana do przechowywania dwóch rzędów teczek zawieszkowych o formacie A4 poziomo. Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1,5 mm. Fronty szuflad z blachy o grubość 1,0 mm, natomiast pozostałe elementy szuflad z blachy grubości 0,6 mm. Wieniec dolny szafy wykonany z blachy ocynkowanej, szafa pomalowana w technologii proszkowej Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, zamykane na zamek centralny. Maksymalne obciążenie szuflady do 50 kg. Wymiary: 775 x 630 x 1285	szt.	5
93.	Krzesło obrotowe do biurka wg załącznika nr 1.4 poz. 1	szt.	2

ZADANIE NR 2

Meble medyczne

L.p.	Nazwa pomieszczenia - typ mebli	j.m.	Ilość
	Gabinet USG 002, 003,015		
1.	Kozetka lekarska załącznik nr 1.3 poz. 1	szt.	3
2.	Taboret medyczny jezdny załącznik nr 1.3 poz. 2	szt.	3
3.	Parawan jednoskrzydłowy jezdny załącznik nr 1.3 poz. 3	szt.	3

ZADANIE NR 3

Kosze, dozowniki, podajniki na papier

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
	Łazienki, Gabinety		
1.	Dozownik na mydło w płynie wg załącznika nr 1.5 poz. 1	szt.	16
2.	Dozownik na płyn dezynfekujący wg załącznika nr 1.5 poz. 2	szt.	8
3.	Kosz na odpady wg załącznika nr 1.5 poz. 3	szt.	30
4.	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach wg załącznika 1.5 poz. 4	szt.	16
5.	Uchwyt na papier toaletowy wg załącznika nr 1.5 poz. 5	szt.	2

- Zamawiający wymaga min 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) - dotyczy całego zadania nr 1.
- Kolorystyka, blaty i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania umowy.
- Montaż asortymentu z zadania nr 3 poz. 1, 2, 4,5 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego