

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/72/2018/1

Data:
18.09.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/72/2018 pn.: Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym produkty lecznicze dla układu nerwowego, produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, toksyny botulinowe, produkty lecznicze do terapii serca, preparaty przeciw anemii, produkty jednorazowego użytku, środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne, środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego, środki immunosupresyjne, immunoglobuliny, środki znieczulające, szczepionki dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmieniono jej treść oraz przedłużono termin składania ofert:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 15

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 15 są środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z formularza oferty w zakresie pakietu 15 konieczności składania oświadczenia z punktu 4 i 5 – ponieważ nie dotyczy to tego produktu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1, dotyczy § 1 ust. 3 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w zakresie zadania 54 odstąpi od możliwości składania zamówień dostaw w trybie „na cito” i „na ratunek”? lub wyrazi zgodę na wydłużenie terminu ich realizacji do: 48 godzin- w przypadku „dostaw na cito”, a w przypadku dostaw „na ratunek” do 24 godzin licząc od momentu otrzymania zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowych **do 5 dni roboczych** od daty jej otrzymania dla asortymentu zawartego w zadaniu Nr 54?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 1 nowego brzmienia:

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy 1 dzień zwłoki w dostarczeniu zamawianej partii produktów/godzinę* zwłoki (za godzinę w przypadku dostaw „cito” i „na ratunek”. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25% wartości zamówionej partii produktów, ale nie może być niższa niż 50 zł.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę w odniesieniu do reklamowanego towaru i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 4 nowego brzmienia:

„Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50zł za każdy dzień lub godzinę*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito” i „na ratunek”

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości niedostarczonych lub wadliwych produktów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy § 3 ust. 5 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 5 nowego brzmienia:

„W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt.1) -9), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy na dane zadanie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy § 3 ust. 6 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę **na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę** i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 6 nowego brzmienia:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% wartości umowy na dane zadanie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 16 pozycji 1 miał na myśli produkt leczniczy Peginterferonum alfa-2a 135 mcg/0,5 ml?

Ww. produkt nie występuje o pojemności 1 ml.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy Peginterferonum alfa-2a 135 mcg/0,5 ml. Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 16, poz. 1-3

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 16 poz. 1-3 jest m. in. dostawa produktów leczniczych Peginterferonum alfa-2a, roztwór do wstrzykiwań, dawki: 135 mcg, 180 mcg oraz Ribavirinum, tabletki powlekane 200mg. Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez producenta produktu leczniczego Copegus (Ribavirinum) oraz Pegasys (Peginterferonum alfa-2a) 135 mcg wstrzykiwacz oraz 180 mcg wstrzykiwacz – spółkę F. Hoffmann-La Roche, produkcja ww. leków zostaje ograniczona i wymienione produkty lecznicze przestaną być dostępne na polskim rynku z końcem 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu leczniczego Copegus, Pegasys 135 mcg wstrzykiwacz oraz 180 mcg wstrzykiwacz z możliwością dostawy wyłącznie w terminie do końca 2018 roku?

Jeśli Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu leczniczego Copegus oraz Pegasys 135 mcg wstrzykiwacz i 180 mcg wstrzykiwacz w ww. okresie, to prosimy o uwzględnienie powyższego w treści SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż produkt leczniczy Peginterferonum alfa-2a 135 mcg oraz 180 mcg w opakowaniu typu ampułko-strzykawka będzie dostępny Zamawiającemu przez okres obowiązywania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie prosi o umieszczenie w ofercie informacji o terminie dostawy do końca 2018 roku.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 16, poz. 12

Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez firmę Roche Polska sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że produkt leczniczy Esbriet 267 mg x 252 kapsułki przestanie być dostępny na polskim rynku z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 roku znajduje się Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg x 252szt.

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu leczniczego Esbriet 267 mg x 252 kapsułki z możliwością dostawy wyłącznie w terminie do końca 2018 roku, a od stycznia 2019 roku Esbriet 267 mg x 252 tabletki powlekane?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w zestawie 10.

ZESTAW 4

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 3 i 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku:

Pakiet 3 poz. 21 op. * 60 tabl.

Pakiet 41 poz. 2 op * 10 fiol.

Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania z 20 tabl. na 60 tabl. w pakiecie 3 poz. 21.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania z 20 amp. lub fiol. na 10 fiol. w pakiecie 41 poz. 2.

W przypadku przeliczeń Zamawiający wymaga przeliczenia i podania pełnej ilości opakowań zaokrąglonych „w górę”.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny ostatniej ceny sprzedaży leku oraz informacji o braku produkcji.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1, dotyczy § 1 ust. 1.9-1.11 Projektu Umowy

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Czy Zamawiający wykreślił zapis par. 1.9-1.11? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów wylistowanych w załączniku, stanowiącym integralną część umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w par. 3.1 zamiast kary kwotowej 100zł wprowadzi wartość procentową, liczoną od wartości zamówienia, np. 0,2%? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w par. 3.1 zrezygnuje z naliczania kar za godzinę zwłoki? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w par. 3.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w par. 3.4 wprowadzi wartość procentową, liczoną od wartości zamówienia, np. 0,2% zamiast obecnej wartości kwotowej? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający w par. 3.4 zrezygnuje z naliczania kar za godzinę zwłoki? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy § 3 ust. 5 Projektu Umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 3.5 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie nr 1, dotyczy § 3 ust. 9 Projektu Umowy, załącznik nr 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o treści „Zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy, załącznik nr 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowej na „...6 dni.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 3, dotyczy § 3 ust. 9 Projektu Umowy, załącznik nr 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu przyszłej umowy o klauzulę antykorupcyjną o treści: „Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za nieterminową realizację zamówienia na „...w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki...” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu drugiego zdania na „łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 5% wartości zamawianej partii Produktów.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za nie terminową wymianę produktu reklamowanego lub nie dostarczenie brakującego produktu na „...0,1% za każdy dzień lub godzinę* zwłoki...” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej kary umownej za niedostarczenie produktu reklamowanego na „...5% wartości niedostarczonych bądź wadliwych produktów” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy § 3 ust. 5 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 9) na „... 10 % wartości niezrealizowanej części umowy...” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9, dotyczy § 3 ust. 6 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary łącznej na „...30% wartości niezrealizowanej części umowy na dane zadanie”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 13 preparatu pakowanego po 10 butelek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz. 13 preparatu Linezolidum 2 mg/ml i utworzenie odrębnego zadania? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 1,2 preparatu pakowanego po 10 fiolek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 5, poz. 30 i 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 30,31 preparatu pakowanego po 10 fiolek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 3, poz. 41, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 41 poz. 2 ampułek Kalium Chloratum 15% w opakowaniach typu ampułka bezigłowa z końcówką luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6, dotyczy § 1 ust. 3 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zamówień typu „cito” z 24 godzin na 2 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach i ustawi karę na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Ustalona przez Zamawiającego kara na poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest wyraźnie zawyżona.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy § 3 ust. 5 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 dopuści preparat Sevofluranum 250ml płyn wziewny, w pojemniku ze szczelnym, bezpiecznym systemem napełniania Drager Fill?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 9

Pytanie nr 1, dotyczy § 1 ust. 7 i 8 Projektu Umowy – Załącznik 4A do SIWZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.7,8 umowy.
Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy – Załącznik 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy § 3 ust. 2 Projektu Umowy – Załącznik 4A do SIWZ

Czy Zamawiający pisząc o zakupie na koszt i ryzyko wykonawcy ma na myśli pokrycie różnicy w cenie przy zamówieniu zastępczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli pokrycie wszystkich kosztów związanych z zakupem zastępczym w porównaniu z zakupem zrealizowanym przez wykonawcę w normalnych okolicznościach.

Pytanie nr 4, dotyczy § 3 ust. 4 Projektu Umowy – Załącznik 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy § 3 ust. 5 Projektu Umowy – Załącznik 4A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy § 1 ust. 7 i 8 Projektu Umowy – Załącznik 4B do SIWZ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.8,9 umowy.
Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu Umowy – Załącznik 4B do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy § 4 ust. 2 Projektu Umowy – Załącznik 4B do SIWZ

Czy Zamawiający pisząc o zakupie na koszt i ryzyko wykonawcy ma na myśli pokrycie różnicy w cenie przy zamówieniu zastępczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli pokrycie wszystkich kosztów związanych z zakupem zastępczym w porównaniu z zakupem zrealizowanym przez wykonawcę w normalnych okolicznościach.

Pytanie nr 9, dotyczy § 4 ust. 4 Projektu Umowy – Załącznik 4B do SIWZ

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10, dotyczy § 4 ust. 6 Projektu Umowy – Załącznik 4B do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.6 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11, dotyczy § 2 ust. 4 Projektu Umowy użyczenia – Załącznik 4C do SIWZ

W związku z tym, że my jako wykonawca jesteśmy dysponentem sprzętu, a ich właścicielem pozostaje producent prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Przyrządami o których mowa w §2 ust.1 Wykonawca może swobodnie dysponować i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich". Jednocześnie nadmieniamy, że wykonawca, mimo, że nie będzie właścicielem wymienionego sprzętu, przyjmuje na siebie zobowiązania wynikające z zapisów umowy dotyczące dostarczenia i prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego sprzętu".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 10

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 16, poz. 12

Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez firmę Roche Polska sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że produkt leczniczy Esbriet 267 mg x 252 kapsułki przestanie być dostępny na polskim rynku z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 roku znajduje się Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg x 252szt.

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktu leczniczego Esbriet 267 mg x 252 kapsułki z możliwością dostawy wyłącznie w terminie do końca 2018 roku oraz Esbriet 267 mg x 252 tabletki powlekane z możliwością dostawy przez cały okres obowiązywania umowy?

W związku ze zmianą ceny leku Esbriet w tabletkach od dnia 1 października 2018 r. i w związku z brakiem możliwości wyceny pozycji 12 zadania nr 16, zwracamy się z prośbą o stworzenie dwóch oddzielnych pozycji w formularzu cenowym: pierwsza dla kapsułek, a druga dla tabletek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu leczniczego Pirfenidonum 267 mg w postaci kapsułek do końca 2018 roku, natomiast postać tabletek przez cały okres trwania umowy. Jednocześnie Zamawiający prosi o wycenę kapsułek Pirfenidonum 267 mg. Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie dwóch oddzielnych pozycji w formularzu cenowym.

ZESTAW 11

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 3, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 60 tabl. powl.- 17 op.?
(korzystniejsze cenowo - producent udziela warunków tylko na to opakowanie)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 60 tabl. powl.- 17 op.?
(brak opakowania x 20 - producent udziela warunków na to opakowanie)

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 4, poz. 1 i 2

Czy można w pak.4 poz.1,2 wycenić preparaty w opakowaniu x 10 lub 12 fiol.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 39, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 60 tabl. powl.- 175 op.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 39, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 1amp-strz. + 1 igła ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 41, poz. 2

Czy można wycenić preparaty w opakowaniu x 10 fiol.- 2800 op.?
(brak opakowania x 20 fiol.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelągiewicz**

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94