

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/70/2019/2

Szczecin, dnia 25.09.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/70/2019 pn.: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 oraz lokalizacji A. Sokołowskiego 11

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z tlenem medycznym o pojemności 0,43 m³?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z tlenem medycznym o pojemności 0,3 m³?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z dwutlenkiem węgla medycznym o pojemności 26 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy zestawienia 1.2, poz. 8 i 9: Prosimy o określenie, do jakich celów Zamawiający używa dwutlenek węgla medyczny (np. laparoscopia, krioterapia)?

Odp.: Zamawiający używa dwutlenku węgla medycznego, opisanego w pozycji 8 i 9 zestawienia 1.2, do laparoskopii.

5. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z dwutlenkiem węgla technicznym o pojemności 26 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy argonu o czystości 5.0 (99,999%)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy tlenu azotu w butli 10 l o stężeniu 800 ppm i ciśnieniu napełnienia 155 bar?

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający wymaga dostawy do termosu ciekłego azotu medycznego?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

9. Czy dostawy ciekłego azotu/ciekłego azotu medycznego będą się odbywać do termosów będących własnością Zamawiającego?

Odp.: Tak.

10. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy sprężonego azotu o czystości 4,6 w butlach o pojemności 50 l?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Czy na drogach dojazdowych do miejsca tankowania zbiorników gazów ciekłych (tlenu medycznego i ciekłego powietrza) istnieją ograniczenia tonażowe, wysokości lub inne?

Odp.: Nie. Jednocześnie Zamawiający wyznacza na dzień 27.09.2019r. wizję lokalną, której można dokonać od godziny 7.00 do godziny 15.00, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Technicznego Zamawiającego w budynku „W” – w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4.

12. Wzór umowy: § 1, pkt 5, 6, 7 i 8: Czy Zamawiający dopuszcza zamawianie gazów również poprzez e-mail?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Wzór umowy: § 1, pkt 5, 6, 7 i 8. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów będących przedmiotem umowy w ciągu 48 godzin?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

1 – w poz. 9 w zestawieniu 1.2 informujemy, iż w butli o pojemności wodnej 40 litrów znajduje się 26 kg dwutlenku węgla medycznego. Prosimy o dokonanie zmiany w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawy butli z dwutlenkiem węgla medycznym o pojemności 26 kg.

2 - w poz. 10 w zestawieniu 1.2 ilości gazów informujemy, iż w butli o pojemności wodnej 40 litrów znajduje się 26 kg dwutlenku węgla technicznego. Prosimy o dokonanie zmiany w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawy butli z dwutlenkiem węgla technicznym o pojemności 26 kg.

3 – w poz. 14 w zestawieniu 1.2 informujemy, iż na chwilę obecną Zamawiający dokonał zakupu Argonu, będący wyrobem medycznym. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów SWIZ poprzez dodanie zapisu Argon medyczny w butlach 5 L.

Odp.: Zamawiający wymaga argonu medycznego.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w zestawieniu 1.2 w części dotyczącej gazów medycznych i technicznych, w kolumnie „Nazwa wyrobu” zmienia nazwę wyrobu w pozycji 14: z „Argon 4.6 w butlach o pojemności 5 L” na „Argon medyczny 4.6 w butlach o pojemności 5 L”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie wzoru formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Przedmiot zamówienia) tabeli nr 1 – Gazy medyczne i techniczne (lokalizacja Arkońska 4) zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 14: z „Argon 4.6 w butlach o pojemności 5 L” na „Argon medyczny 4.6 w butlach o pojemności 5 L”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

4 – w zestawieniu 1.3 w poz. 3 i 4 - gazy do spirometrii są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 1638, 1948, 2260) na podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą został nałożony m.in. obowiązek (art. 17 powołanej ustawy) używania i utrzymywania wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych. Niestosowanie się do tego obowiązku w myśl przepisu art. 108 ust. 2 pkt 3 powołanej Ustawy może być zakwalifikowane jako rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonania działalności objętej wpisem do rejestru, a w konsekwencji skutkować m.in. wykreśleniem z tego rejestru bowiem w opisanej sytuacji podmiot leczniczy nie spełnia warunków, o których mowa we wskazanym przepisie art. 17 ust. 1 Ustawy.

Takie stanowisko w całości potwierdza przepis art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy o działalności leczniczej, który wprost stanowi, iż organ prowadzący rejestr wnioskodawcy wpisu do rejestru, m.in. właśnie w przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków o których mowa w art. 17 ust. 1. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez dodanie zapisu – mieszaniny medyczne.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w zestawieniu 1.3 w części dotyczącej gazów medycznych i technicznych, w kolumnie „Nazwa wyrobu” zmienia nazwę wyrobu w pozycji 3 i 4: z „Mieszanina gazów do spirometrii w butli 10 L.” na „Mieszaniny medyczne do spirometrii w butli 10 L”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie wzoru formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ w ten sposób, że w kolumnie nr 2 (Przedmiot zamówienia) tabeli nr 2 – Gazy medyczne i techniczne (lokalizacja A. Sokołowskiego 11) zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 3 i 4: z „Mieszanina gazów do spirometrii w butli 10 L.” na „Mieszaniny medyczne do spirometrii w butli 10 L”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – wzorze formularza asortymentowo-cenowego, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

5 – czy w pozycji 3 zestawienia 1.3 Zamawiający dopuszcza stężenie Helu 8% lub 10% - takie stężenie jest standardowym stężeniem zarejestrowanych wyrobów medycznych, ponadto jest zgodne z wytycznymi dostawców urządzeń.

Odp.: Zamawiający dopuszcza stężenie Helu od 9% do 14%.

6 - czy w pozycji 4 zestawienia 1.3 Zamawiający dopuszcza stężenie CO₂ 4% i O₂ 16% - takie stężenie jest standardowym stężeniem zarejestrowanych wyrobów medycznych, ponadto jest zgodne z wytycznymi dostawców urządzeń.

Odp.: Zamawiający dopuszcza stężenie CO₂ od 4% do 5,31% oraz O₂ od 15,9% do 16%.

7 – czy w pozycji 5 zestawienia 1.3 Zamawiający dopuszcza dostaw butli o pojemności 20 litrów w proporcjonalnie przeliczonej cenie.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza butli o pojemności 20 litrów, z uwagi na posiadane urządzenie, do którego przewidziane są tylko butle wielkością odpowiadające butli o pojemności 10 litrów.

8 – czy w pozycji 5 zestawienia 1.3 Zamawiający wymaga okresu stabilności mieszaniny wynoszący 48 miesięcy od daty wyprodukowania.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby minimalny okres stabilności mieszaniny wynosił 24 miesiące od daty wyprodukowania.

9 – w tabeli nr 3 poz. 3 – Dzierżawa butli prosimy o rozdzielenie dzierżawy butli medycznych od technicznych w związku z różnymi stawkami VAT.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w ofercie rozdzielenie dzierżawy butli medycznych od technicznych w związku z różnymi stawkami podatku VAT.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że:

- w § 10 (DANE KONTAKTOWE) zmienia treść ust. 1: z „Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani, tel. kont.:” na „Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 1) w lokalizacji Arkońska 4 - Pan/Pani, tel. kont.:, 2) w lokalizacji A. Sokołowskiego 11 - Pan/Pani, tel. kont.:”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 30.09.2019r., do godz. 11:00 **na 02.10.2019r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 30.09.2019r. o godz. 11:30 **na 02.10.2019r. o godz. 11:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 02.10.2019r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska