



\* DLA FASAD WENTYLOWANYCH PRZY KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, REKOMENDUJE SIĘ ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLOWANEJ O SZEROKOŚCI 60MM.

# mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 4884 364  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI mgr inż. arch. <b>Stawomir Lener</b>	
Nr uprawnień 18/SZ/84	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. <b>Joanna Grzybowska</b>	PODPIS
Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. <b>Tomasz Maksymiuk</b>	PODPIS
Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE	
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	VIII.2015
TYTUŁ RYSUNKU	
FASADA WENTYLOWANA - SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PŁYT SYNTET. Z RAMĄ OKIENNĄ - RZUT	
NR RYSUNKU	SKALA
A.63	-