



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak: EZP/220/64/ 2016/1**

**Data: 22.08.2016r.**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/64/2016 pn. doczyszczanie jednorazowe pomieszczeń w SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

1. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt IX wymaga, aby Wykonawca zapewnił profesjonalne środki czystości i preparaty konserwujące m.in. detergenty kwasowe pH < 5; rodzaje kwasów: kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy; usuwają wapno i pozostałości cementu, do czyszczenia toalet z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować środek na bazie jednego kwasu (np. kwasu fosforowego), a nie wszystkich.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt IX wymaga, aby Wykonawca zapewnił profesjonalne środki czystości i preparaty konserwujące m.in. detergenty zasadowe pH > 9; zasady (ługi) np. roztwór sody kaustycznej, soda (węglan sodu) itp. – do usuwania kamienia. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy środki zasadowe nie poradzą sobie z usuwaniem kamienia (do usuwania tego typu zabrudzeń polecane są środki kwasowe), w związku z czym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu.

**Odpowiedź: Środki kwasowe powodują niszczenie powierzchni chromowanych (wylewki). Intencją Zamawiającego jest, aby stosowane przez Wykonawcę preparaty nie powodowały zniszczeń mienia. Środki delikatnie zasadowe są stosowane do usuwania osadów kamiennych. Zapis załącznika nr 1 do SIWZ pkt. IX dopuszcza zastosowanie detergentów kwasowych w celu usuwania osadów wapiennych Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt IX wymaga, aby Wykonawca zapewnił profesjonalne środki czystości i preparaty konserwujące m.in. rozpuszczalniki. Prosimy o doprecyzowanie jakich rozpuszczalników wymaga Zamawiający. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy i Instrukcją użytkownika i czyszczenia wykładzin rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnie podłogowe występujące u Zamawiającego.

**Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby stosowane przez Wykonawcę preparaty nie powodowały zniszczeń mienia. Zamawiający oczekuje, że posiadając Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonawca - jako profesjonalista – dostosuje środki do rodzaju zadań.**

4. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt X wymaga, aby preparaty dezynfekcyjne miały udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i spor bakteryjnych. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie stosowane środki dezynfekcyjne miały pełne spektrum działania (tj. B, F, V, Tbc, S) czy też dopuszcza (oprócz środków o pełnym spektrum) również środki o niższym spektrum działania (tj. B, F, V (HIV, HBV, HCV))?



**Dyrektor  
SPWSZ**  
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora  
ds. Ekon. – Adm.**  
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
(91) 813 9010

**Pielęgniarka  
Naczelna**  
(91) 813 9016

**Główny  
Księgowy**  
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby wszystkie środki dezynfekcyjne posiadały pełne spektrum działania. Wśród środków z pełnym spektrum mogą znajdować się także preparaty dezynfekcyjne o podstawowym spektrum tj. B,V,F.**

5. W załączniku nr 1.3 do SIWZ - Instrukcji użytkowania i czyszczenia wykładzin Colorex firmy Forbo wskazany jest środek Spray. Pragniemy zaznaczyć, że środek ten został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny w Polsce. W związku z czym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do w/w wykładzin inne, profesjonalne i bezpieczne środki czystości. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wskazanie nazwy preparatu, którego oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

6. Zamawiający w Rozdziale VI SIWZ pkt. 4.2) wymaga zestawienia środków czystości i środków dezynfekcyjnych do realizacji zamówienia, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ wymaga już tylko listy preparatów do dezynfekcji z podaniem nazw handlowych preparatów oraz ich spektrum działania. Prosimy o wyjaśnienie, który dokument Wykonawca ma dołączyć do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykazu środków dezynfekcyjnych.**

## **ZESTAW 2**

1. Dotyczy załącznika nr 1.1: Jakiego rodzaju powierzchnie zostały opisane w kolumnie "Doczyszczanie okresowe"? Prosimy o doprecyzowanie o jakie pomieszczenia chodzi i czy należy doczyszczać tylko powierzchnie podłogowe?

**Odpowiedź: Doczyszczanie okresowe dotyczy pomieszczeń Zintegrowanego Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń Punktu Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego. Doczyszczanie dotyczy wszystkich powierzchni i wyposażenia. Zamawiający zmodyfikował treść załącznika nr 1.1. do SIWZ.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1.1 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

2. Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia punkt I podpunkt I.2: o jakie powierzchnie i pomieszczenia wraz z wyposażeniem chodzi? Prosimy o doprecyzowanie rodzaju pomieszczeń i powierzchni.

**Odpowiedź: Punkt I.2 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy kompleksowego doczyszczania i dezynfekcji oraz zabezpieczenia powłokami ochronnymi (polimerowymi, akryłowymi) powierzchni Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Punktu Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego.**

3. Dotyczy sprzątania ciągów komunikacyjnych: Czy na czas doczyszczania będzie można wyłączyć z użytkowania doczyszczane odcinki (korytarze lub klatki?) Jeśli nie to jedyna możliwość wykonania tych prac to godziny nocne gdzie ruch jest najmniejszy – co będzie miało wpływ na koszt wykonania prac. Czy szpital wyrazi zgodę na prowadzenie takich prac w godzinach nocnych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rytm pracy dostosowany był do specyfiki danej jednostki. Szczególnie w przypadku sprzątania ciągów komunikacyjnych, które znajdują się w oddziałach szpitalnych, należy uwzględnić konieczność zachowania ciszy nocnej, aby nie zakłócać spokoju pacjentów. Również zastosowanie maszyn czyszczących – ze względu na emitowany przez nie hałas - możliwe będzie po uprzednim upewnieniu się, że nie będzie to kolidowało z działalnością jednostki i nie będzie zakłócało spokoju pacjentów.**

**Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami.**

4. Prosimy o potwierdzenie że nie tylko pomieszczenia na oddziałach wymienione w punkcie I.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ale również wszystkie powierzchnie opisane w punkcie I.1 (ciągi kom, łączniki i klatki) mają być nie tylko doczyszczane ale również zabezpieczone przed



Dyrektor  
SPWSZ  
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora  
ds. Ekon. – Adm.  
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(91) 813 9010

Pielęgniarka  
Naczelna  
(91) 813 9016

Główny  
Księgowy  
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ponownym zabrudzeniem, tzn. przy podłogach PCV – powłokami akrylowymi, a przy gresach poprzez impregnację.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w następującym zakresie:**

**1. rozdział IV SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

*„Wykonawca przystąpi do wykonania usługi niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, co nastąpi nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia, przy czym wykonanie usługi planowane jest w okresie od września do października 2016r.”*

**2. rozdział V pkt 1 ppkt b) SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

b) „posiadania wiedzy i doświadczenia

**Opis warunku:** *Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienia polegające na zamówieniu podobnym do objętej przedmiotem zamówienia.*

*Za usługę podobną Zamawiający uzna **usługę sprzątnia** wykonaną na terenie placówki ochrony zdrowia prowadzącej leczenie stacjonarne o wartości usługi co najmniej 60.000,00zł brutto.*

**3. rozdział V pkt 1 ppkt c) SIWZ, przyjmuje brzmienie:**

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

**Opis warunku:** Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania **osobami zdolnymi** do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac w zakresie sprzątnia placówek ochrony zdrowia.

**Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ- Projekt umowy w zakresie:**

1. par.5 dodając zapis: „ *Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej*”

2. rozszerzając par.9 ust 2 pkt 1) i przyjmuje on brzmienie: „ *zmianę terminu realizacji usługi w przypadku okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.*”

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:**

➤ **w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 29.08.2016r. do godz. 09:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2016 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Budynek „O” I piętro, świetlica”**

➤ **w rozdziale VIII SIWZ pkt. 1:**

**1.Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 29.08.2016 r. do godz. 09:00 w wysokości 3.600,00 zł.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
Małgorzata Usielska**



Dyrektor  
SPWSZ  
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora  
ds. Ekon. – Adm.  
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(91) 813 9010

Pielęgniarka  
Naczelna  
(91) 813 9016

Główny  
Księgowy  
(91) 813 9015