



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



**Znak sprawy:**  
**EZP/220/68/2016/1**

**Data:**  
**04.10.2016 r.**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/68/2016, pn. Dostawa różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych dla organów zmysłów, ogólnoustrojowych preparatów hormonalnych z wyłączeniem hormonów płciowych dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie Wykonawcy:**

**ZESTAW 1**

**Zadanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu 0,06% pakowany po 10 fiolek? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza i wymaga przeliczenia do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w „górze”, tj. 8 op. po 10 fiolek.**

**ZESTAW 2**

**Pytanie 1, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 2, dot. zapisów 3 5 ust. 3 projektu umowy:**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- (...)

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego, reklamowanego towaru.”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 3 dot. § 1 ust. 3 projektu umowy na różne produkty lecznicze**

Czy, ze względu na to, iż przedmiot Zamówienia oferowany w zadaniu nr 2 i 3 jest dedykowany do planowanych zabiegów operacyjnych i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 24 do 48 godzin roboczych oraz „cito” z 12 do 24 godzin roboczych ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-  
Administracyjnych  
(091) 81 39 014

Główny Księgowy  
(091) 81 39 015

**Pytanie 4 dot. § 1 ust. 3 projektu umowy na różne produkty lecznicze**

Czy, ze względu na to, iż przedmiot Zamówienia oferowany w zadaniu nr 2 i 3 jest dedykowany do planowanych zabiegów operacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie będzie on zamawiany ani reklamowany w trybie „na ratunek”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza**

**Pytanie 5:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 1 ust. 5 i 6 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 5:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 1 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,02% wartości netto zamówienia, z którego realizacją wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdą godzinę zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 6:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku upłynięcia 24-godzinnego, lub 12-godzinnego (zamówienie typu „cito” i „na ratunek”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt 9, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie oraz udokumentowane koszty transportu wynikające z takiego zakupu. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 7:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 48 godzin od powiadomienia,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni od odesłania mu wadliwego towaru przez Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wymieni reklamowany towar w ciągu kolejnych 48 godzin. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,02% wartości reklamowanego towaru za każdą godzinę zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 7), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości netto niewykonanej części umowy. Taką samą karę zapłaci Wykonawcy Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 9:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 3 ust. 6 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 10:**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 7 wzoru umowy w brzmieniu: „Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 11:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 5 ust. 2 pkt. 1 – 5, 7 i 8 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

### **ZESTAW 3**

#### **Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 błękit trypanu 0,6 mg/ml we fiolkach 1 ml pakowanych po 10 sztuk? jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza przeliczenie i wymaga przeliczenia do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w „górze”, tj. 8 op. po 10 fiolek.**

#### **Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych: 2% siarczanu chondroityny, 2% hialuronianu sodu w sterylnej ampułkostrzykawce o pojemności 1ml z kaniulą?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw wyrobów medycznych z Zadań nr 1 i 2 do 48 godzin od chwili złożenia zapotrzebowania, zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw wyrobów medycznych z Zadań nr 1 i 2 wynosił 24 godziny, pod warunkiem złożenia zamówienia przed godziną 11:00?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania dostaw typu „CITO” i „na ratunek” wyrobów medycznych z Zadań nr 1 i 2 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 6**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 6 Projektu Umowy następujących zapisów:

*„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostawy do 30 dni?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 3 ust. 1 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdą godzinę zwłoki?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych § 3 ust. 2 Projektu umowy do równowartości różnicy cen towaru (bez dodatkowych 20% i bez wartości minimalnej)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 3 ust. 3 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdą godzinę zwłoki?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pyt. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 3 ust. 4 Projektu umowy do 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 2 - **Spis treści, Integralna część niniejszej SIWZ, Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, gdyż :**

- jest: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –17 zadań,
- **powinno być: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 8 zadań**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
*Małgorzata Usielska*