

Szczecin, 2 grudnia 2014.

WP.
Małgorzata Usielska
Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
SP WSZ w Szczecinie
w/m

W odpowiedzi na pismo dotyczące kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej pod nazwą „Budowa budynku na potrzeby Oddziału NefrologiiOddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym oraz” przekazuję wstępnie dane dotyczące Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego oraz Poradni.

Oddział Neurologii

ilość łóżek 30

w tym stanowisk monitorowanych - 3

pokój edukacyjny dla chorych

sala rehabilitacji

pokój dzienny dla chorych

toaleta dla chorych damska

toaleta dla chorych męska

łazienka dla chorych męska

łazienka dla chorych damska

sekretariat

gabinet ordynatora

gabinet lekarza dyżurnego

pokój badań lekarskich

pokój pracy lekarzy

gabinet pielęgniarki oddziałowej

magazynek bieżący leków, materiałów i sprzętu medycznego

dyżurka siostr

gabinet zabiegowy

pokój socjalny dla personelu
toaleta dla personelu z prysznicem

kuchenka oddziałowa czysta,
kuchenka oddziałowa brudna
magazynek czysty
magazynek brudny

pracownia EMG (elektromiografii i elektroneurografii) i potencjałów
wywołanych (VEP, BAEP)
pracownia EEG (elektroencefalografii)

Oddział Udarowy

ilość łóżek 30

w tym stanowisk monitorowanych - 6

pokój edukacyjny dla chorych
sala rehabilitacji ruchowej
sala rehabilitacji socjalnej (przystosowania do życia z niedowładem)
pokój dzienny dla chorych
toaleta dla chorych damska
toaleta dla chorych męska
łazienka dla chorych damska
łazienka dla chorych męska

sekretariat
gabinet ordynatora
gabinet lekarza dyżurnego
pokój badań lekarskich
pokój pracy lekarzy

gabinet pielęgniarki oddziałowej
magazynek bieżący leków, materiałów i sprzętu medycznego
dyżurka siostr
gabinet zabiegowy
pokój socjalny dla personelu
toaleta dla personelu z prysznicem

kuchenka oddziałowa czysta,
kuchenka oddziałowa brudna
magazynek czysty
magazynek brudny

gabinet psychologa
gabinet logopedy
pokój rehabilitantów
pokój pracownika socjalnego

pracownia USG (ultrasonografii)

pracownia holterowska (EKG i ciśnienie)

Obecnie Oddział Neurologii i Oddział Udarowy nie są rozdzielone. Docelowo powinny to być funkcjonujące blisko siebie dwa oddzielne Oddziały. Dlatego przedstawiono opcję docelową.

Poradnie

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Psychologiczna

Toalety dla personelu

Toalety dla pacjentów

Z wyrazami szacunku



Dr med. Jan Stankiewicz



Dr hab.n.med. Krzysztof Dziewanowski
Kierujący Oddziałem Nefrologii i Transplantacji Nerek
ze Stacja Dializ SPWSZ w Szczecinie

Szczecin 2. 12. 2014

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
ODDZIAŁ NEFROLOGII
I TRANSPLANTACJI NEREK
tel. 91 813 9613 Kod Ident. 4130
REGON: 000290274 NIP 851-25-37-954

Z-ca Dyrektora ds., Ekonomiczno-Administracyjnych
Pani Małgorzata Usielska
Kierownik Działu Technicznego SPWSZ
Inż. Klaudiusz Dziubała

W odpowiedzi na prośbę Państwa dotyczącą przygotowania wstępnych danych w zakresie struktury planowanych do przeniesienia do przyszłościowego nowego budynku oddziałów informuje co następuje.

Uwagi wstępne.

Z uwagi na postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa szybko rośnie liczba pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek wymagających leczenia nerkozastępczego. Aktualnie w ośrodkach dializy w Polsce (jak również w całej Europie) leczymy głównie ludzi w podeszłym lub starszym wieku (średnio około 60 roku życia). Jednocześnie wobec postępów współczesnej nefrologii przedłuża się czasokres średniego przeżycia tych pacjentów, który aktualnie dla chorych dializowanych wynosi średnio 8-10 lat. Powyższe czynniki warunkują potrzebę przyszłościową zwiększenia miejsc dializacyjnych i nefrologicznych w naszym przyszłym Ośrodku.

Proponowana organizacja i wyposażenie przyszłościowego Ośrodka Dializy.

Aktualnie powstające ośrodki dializy projektowane są według kilku podstawowych modeli:
- **model zamknięty** (składający się z wielu niezależnych sal chorych na których znajdują się stanowiska dializacyjne). Taki model spełnia w przybliżeniu nasz Ośrodek.
- **model otwarty** (lub promienisty) polegający na centralnie ustalonym stanowisku dozoru pielęgniarskiego na około którego rozmieszczone są stanowiska dializacyjne,
- **model mieszany** (kombinowany).

Osobiście wydaje mi się optymalny dla nas byłby model kombinowany składający się z jednej dużej sali dializacyjnej na około 14-15 stanowisk, oraz trzema salami jedno dwu i trzystanowiskowymi (dla pacjentów septycznych z ostrą niewydolnością nerek, zainfekowanych HBS lub HCV).

W sumie zasadnicza część ośrodka dializy składałaby się 20-22 stanowisk do hemodializy (aktualnie mamy 17 stanowisk). Na jedno łóżko dializacyjne powinno być przeznaczony około 12 m². Dodatkowo należałoby wyodrębnić niewielki odcinek (2-3 sale) dla prowadzenia dializ otrzewnowych. Najlepsza lokalizacja Ośrodka Dializ to parter lub pierwsze piętro budynku.

W ośrodku dializy powinno dodatkowo znajdować się takie pomieszczenia jak:

- dyżurka lekarska i pielęgniarska,
- gabinet pielęgniarki oddziałowej
- pokój socjalny dla pracowników,
- kuchienka oddziałowa,
- pokój kierownika oddziału,

- poczekalnia dla chorych dializowanych,
- szatnia,
- węzeł sanitarny oddzielny dla personelu i oddzielny dla chorych,
- magazyny na czystą i brudną bieliznę,
- brudownik,
- wydzielony magazyn dla sprzętu,(sprzęt techniczny, koncentraty)
- pomieszczenie do konserwacji aparatury medycznej,
- pomieszczenie do uzdatniania wody,
- gabinet zabiegowy,
- dodatkowo trzeba przewidzieć 1-2 pomieszczeń t/z zapasowych,

Personel (dla 20-22 stanowisk dializacyjnych, chorych leczonych otrzewnowo- w sumie docelowo od 100-120 pacjentów leczonych nerkozastępczo) wg zaleceń Konsultanta Krajowego powinien wynosić około 8 lekarzy z ordynatorem, pielęgniarek 20-22, sanitariuszek 7-8, techników medycznych 5-6, 1 sekretarka i 1 rejestratorka medyczna.

Ośrodek Nefrologii i Transplantacji Nerek

W naszych warunkach optymalny ośrodek powinien obejmować 30-32 łóżek z salami dwu osobowymi i z co najmniej dwoma izolatkami posiadającymi śluzy. Każda sala powinna posiadać oddzielny węzeł sanitarny.

Dodatkowo w skład oddziału powinny wchodzić takie pomieszczenia jak :

- gabinet zabiegowy, magazyn na czystą i brudną bieliznę, sala konferencyjna (sekretariat), gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarek, kuchenka, gabinet oddziałowej, toalety , magazyn sprzętu, gabinet badań diagnostycznych (USG),pokój socjalny –gabinet lekarza dyżurnego, świetlica dla chorych

W skład personelu Ośrodka powinno wchodzić wg zaleceń Konsultanta Krajowego

- 11-12 pielęgniarek z oddziałową
- 8 lekarzy z ordynatorem
- około 6 sanitariuszek
- sekretarka i rejestratorka medyczna


Do rozważenia jest wariant wydzielenia w ośrodku dwóch odcinków: odcinka transplantacyjnego i nefrologicznego. W takim rozwiązaniu zaistniałaby potrzeba wydzielenia dwóch niezależnych dyżurek pielęgniarskich.

Pomieszczenia na Poradnie Nefrologiczną i Transplantacyjną

Powinno składać się:

Gabinetu rejestracji pacjentów z możliwości pobierania badań biochemicznych, trzech pomieszczeń do przyjmowania pacjentów po przeszczepie nerek i dwóch nefrologicznych. W Poradni powinien być też aparat USG.


Personel pracujący w poradniach to co najmniej dwie pielęgniarki, rejestratorka medyczna 1-2 lekarzy zatrudnionych na stałe.


 KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
 NEFROLOGII I TRANSPLANTACJI NEREK
 Dr hab. n. med. Krzysztof Dziejewski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Ordynator Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Szczecin 3.12.2014r.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
Pani Małgorzata Usielska
Kierownik Działu Technicznego SPWSZ
Inż. Klaudiusz Dziubała

W odpowiedzi na pismo dotyczące opracowania wstępnego planu dokumentacji technicznej na potrzeby projektowanego budynku dla Oddziału Neurologii, Nefrologii i Nadciśnienia tętniczego przekazuję wstępne dane dotyczące potrzeb dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia tętniczego.

Część oddziału przeznaczona na potrzeby pacjentów:

- 1) ilość łóżek – 30
- 2) świetlica dla chorych i rodzin
- 3) jadalnia dla chorych
- 4) toaleta dla chorych z rozdzieleniem na męską i damską – w każdej po 3 „oczka” lub toalety z łazienkami na salach chorych
- 5) łazienka dla chorych z rozdzieleniem na damską i męską – w każdej po 2 pryszniczynie lub j.w.
- 6) sale chorych – w tym przynajmniej 2 izolatki i 2 stanowiska monitorowane
- 7) pracownia holterowska
- 8) pokój badań
- 9) pomieszczenie Pro morte wspólne dla wszystkich oddziałów



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Część oddziału przeznaczona dla potrzeb pielęgniarek i personelu pomocniczego:

- 1) dyżurka pielęgniarek
- 2) gabinet pielęgniarki oddziałowej
- 3) gabinet zabiegowy z możliwością wydzielenia (lub oddzielny gabinet części na wykonywanie „zabiegów niejałowych” np. zmiany opatrunków u chorych z owrzodzeniami lub zainfekowanymi
- 4) magazyn podręczny na sprzęt medyczny i leki
- 5) pomieszczenie na wózki i sprzęt rehabilitacyjny
- 6) pokój socjalny dla personelu
- 7) toaleta dla personelu z prysznicem
- 8) szatnia dla personelu
- 9) sekretariat z pomieszczeniem na archiwum oddziałowe

Kuchnia:

- 1) kuchnia „czysta”
- 2) kuchnia „brudna
- 3) magazyn brudny i czysty

Część oddziału przeznaczona dla personelu lekarskiego:

- 1) gabinet lekarski z 5 stanowiskami komputerowymi
- 2) gabinet lekarza dyżurnego z łazienką i toaletą
- 3) pokój socjalny dla lekarzy

Pomieszczenia na potrzeby Poradni Nadciśnienia Tętniczego

- 1) rejestracja
- 2) poczekalnia dla pacjentów
- 3) 3 gabinety lekarskie
- 4) pracownia przeznaczona na zakładanie i ocenę badań holterowskich

Wiesława Sobuś
Specjalista chorób wewnętrznych
Kardiolog
636-3350

mgr Robert Kubik
Koordynator
Zespołu Fizjoterapeutów

Szczecin, dnia 04.12.2014r

Dział Techniczny SPWSZ

w miejscu

W związku z przewidywaną budową nowego budynku, w którym znajdować się będzie Oddział Neurologii oraz Udarowy,

Proszę o uwzględnienie w nowym projekcie pomieszczeń dla Zespołu Fizjoterapeutów. przewidywane pomieszczenia dotyczyły by:

1 sali rehabilitacyjnej do usprawniania pacjentów neurologicznych

2 zaplecza socjalnego dla terapeutów

3 oddzielnej toalety


KOORDYNATOR
Zespołu Fizjoterapeutów
mgr Robert Kubik