

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nr pomieszczenia	Opis wyposażenia	Ilość
ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ/ PRACOWNIE II PIĘTRO			
Pracownia mikroskopowa			
1.	3.16 (1)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. Wymiary: 2570x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1.	1
2.	3.16 (1)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
3.	3.16 (1)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
4.	3.16 (1)	Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
5.	3.16 (1)	Szafa ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
6.	3.16 (1)	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2	1
7.	3.16 (1)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3	2
8.	3.16 (1)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3	2
Pracownia mikroskopowa			
9.	3.17; 3.18 (2)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2490x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1	1
10.	3.17; 3.18 (2)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2350x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1	1
11.	3.17; 3.18 (2)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	4
12.	3.17; 3.18 (2)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
13.	3.17; 3.18 (2)	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
14.	3.17; 3.18 (2)	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
15.	3.17; 3.18 (2)	Szafa medyczna otwarta, wyposażona w 5 półek stałych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
16.	3.17; 3.18 (2)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
17.	3.17; 3.18 (2)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Pracownia mikroskopowa			

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

18.	3.19 (3)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 3000x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1	1
19.	3.19 (3)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
20.	3.19 (3)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
21.	3.19 (3)	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2	1
22.	3.19 (3)	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
23.	3.19 (3)	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
24.	3.19 (3)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3	2
25.	3.19 (3)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Pomieszczenie socjalne			
26.	3.20; 3.21 (13)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2550x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	1
27.	3.20; 3.21 (13)	Stół jadalniany . Wymiary: 1200x800x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
28.		Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr:1.3	8
29.	3.20; 3.21 (13)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	2
30.	3.20; 3.21 (13)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 5	1
31.	3.20; 3.21 (13)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
32.	3.20; 3.21 (13)	Szafka wisząca narożna, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 700/700x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
33.	3.20; 3.21 (13)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1080x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	2
34.	3.20; 3.21 (13)	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x400x250. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
35.	3.20; 3.21 (13)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3	1
36.	3.20; 3.21 (13)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	1
Pracownia mikroskopowa			
37.	3.22 (12)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2350x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

38.	3.22 (12)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
39.	3.22 (12)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
40.	3.22 (12)	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
41.	3.22 (12)	Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1. 2	1
42.	3.22 (12)	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2	1
43.	3.22 (12)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
44.	3.22 (12)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Pracownia mikroskopowa			
45.	3.23 (11)	Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2100x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1	1
46.	3.23 (11)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
47.	3.23 (11)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
48.	3.23 (11)	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2	1
49.	3.23 (11)	Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
50.	3.23 (11)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
51.	3.23 (11)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr:1.3	2
Pracownia Cytologii			
52.	3.25 (8B)	Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz otwartą półkę pod komputer w części po lewej stronie (1600x600x890), w części środkowej miejsce na 2 jezdne szafki wyposażone w 1 szufladę i szafkę jednokomorową zamykaną drzwiczkami jednoskrzydłowymi, konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. (~~2100x600x890) W części po prawej stronie blat posadowiony na stelażu i szafce jednokomorowej, dwuskrzydłowej zamykanej na zamek, z 1 półką przestawną (1600x600x890). Zabudowa w kształcie litery "C". Wymiary: 1600/2100/1600x600x890. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2	1
53.	3.25 (8B)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
54.	3.25 (8B)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
55.	3.25 (8B)	Szafka przyścienna z wbudowanym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, z drzwiami jednoskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x400x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
56.	3.25 (8B)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
57.	3.25 (8B)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pracownia obróbki preparatów histopatologicznych			
58.	3.26 (7)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
59.	3.26 (7)	Lada otwarta z blatem roboczym wykonana w systemie stelaża stalowego lakierowanego proszkowo. Wymiary 1000x700x900, stelaż jedną stroną montowany do stelaża przyściennego, tworząc kształt litery "T". Druga strona - rama "A" . Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
60.	3.26 (7)	Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo. Wymiary:1500x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
61.	3.26 (7)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
62.	3.26 (7)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
63.	3.26 (7)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
64.	3.26 (7)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi otwieranymi od lewego boku na prawą stronę o szerokości 400mm, pozostałe 2/3 frontu po prawej stronie stałe o szerokości 800mm oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
65.	3.26 (7)	Szafka jezdna 3- szufladowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
66.	3.26 (7)	Szafka przyścienna , z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym od lewej strony blatu oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary korpusu 1200x550x900, wymiary blatu 1300x600 wysunięty po lewej stronie szafki. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
67.	3.26 (7)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	4
68.	3.26 (7)	Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Sekretariat			
69.	3.27	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 2000x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Na biurku zamontowana nadstawka o wymiarach: 2000x250x500, podzielona pionowo na 3 części o szerokości analogicznej do szafki dolnej i półki na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
70.	3.27	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 3000x600x750. Pod blatem po lewej i po prawej stronie (skrajnie) wbudowane szafki jednoskrzydłowe z 1 półką przestawną o szerokości 600mm każda. Centralnie zamontowana szafka szufladowa zamykana na c. zamek o szerokości 400mm. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
71.	3.27	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr1.5.	1
72.	3.27	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi prawe. Wymiary: 400x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 5.	1
73.	3.27	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
74.	3.27	Szafa biurowa jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, wymiary: 1200x300x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
75.	3.27	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 700x250x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	2
76.	3.27	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3.	3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pokój Kierownika			
77.	3.28	Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 700x300x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	3
78.	3.28	Nadstawka do szafy otwarta, jednokomorowa z 1 półką przestawną. Wymiary: 700x300x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	3
79.	3.28	Biurko w kształcie litery "L", wzmocniony blat do pracy z mikroskopem, wymiary: 2000x700x900/1400x600x900, z 1 wysuwaną półką na klawiaturę, z otwartą półką na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr1.5.	1
80.	3.28	Szafka przejezdna z 3 szufladami, wykonana płyty laminowanej. Wymiary: 400x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
81.	3.28	Szafka pod 2 drukarki, jezdna, otwarta, wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 5	1
82.	3.28	Szafa ubraniowa, wyposażona w 1 półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
83.	3.28	Sofa 2-osobowa tapicerowana bez funkcji rozkładania. L= 1420 mm +/- 50mm. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 3.	1
84.	3.28	Stolik okolicznościowy, wymiary: 600x800x600, zgodnie z załącznikiem nr 1.5	1
85.	3.28	Fotel wypoczynkowy tapicerowany. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.	1
86.	3.29	Stół roboczy z galeryjką (krawędzie boczne i tylna) wysokość 150mm, na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wymiary blatu: 1600x1250, wymiary stelaża: 1550x1150, wzmocnienie boczne stelaża (L=1100) na wysokości min. 500 mm od posadzki, Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
Pracownia technik specjalistycznych			
87.	3.31 (8A)	Biurko medyczne dwustanowiskowe, wyposażone w dwie wysuwane półki na klawiatury, dwie szafki z trzema szufladami o szerokości 300 mm każda, stanowiące konstrukcję pod blat. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Tylna ściana zamontowana na wysokości 500 od posadzki. Na jednej połowie biurka zamontowana nadstawka o wymiarach 1200x250x500 z 1 półką przestawną. Wymiary: 2400x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
88.	3.31 (8A)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 2	1
89.	3.31 (8A)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 400x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1
90.	3.31 (8A)	Szafka przyścienna z wbudowanym jednokomorowym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, z drzwiami jednoskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
91.	3.31 (8A)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 4 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 400x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
92.	3.31 (8A)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	2
93.	3.31 (8A)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, otwarta, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2, Wymiary: 500x550x890	1
94.	3.31 (8A)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 925x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	4
95.	3.31 (8A)	Lodówka podblatowa wym. wysokość 82 x szerokość 59,8 cm, pojemność 123 L, klasa energetyczna A+, wyposażona w wewnętrzny zamrażalnik, wypełniona min. 2 półkami.	2
96.	3.31 (8A)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3	2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

LABORATORIUM CENTRALNE I PIĘTRO			
Pomieszczenie przyjmowania materiału			
97.	2.20 (1)	Lada recepcyjna, wyposażona w 3 szuflady umieszczone równolegle pod blatem. Pod każdą szufladą komora z 1 przestawną półką. Wymiary: 1800x600x900. Między ladą i ścianą zamontowane drzwi uchylne o wymiarach: ~700x800. Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
98.	2.20 (1)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej oraz wysuwaną półką na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
99.	2.20 (1)	Szafa medyczna dzielona poziomo, czterodrzwiowa wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x400x2100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
100.	2.20 (1)	Krzesełko obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Pomieszczenie opracowania materiału			
101.	2.21 (2)	Szafka jednokomorowa, jezdna, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi z zamkiem. 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem. Wyposażona w 1 półkę przestawną. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary gabarytowe: 900x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Pracownia analityki i parazyt.			
102.	2.22 (3)	Blat roboczy posadowiony na szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 800x550x900. Druga - narożna rozbudowana z lewej strony o stały front szerokości 550mm. Wymiary: 1350x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
103.	2.22 (3)	Blat roboczy posadowiony na szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 800x550x900. Druga - narożna rozbudowana z prawej strony o stały front szerokości 550mm. Wymiary: 1350x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
104.	2.22 (3)	Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie i szafką z drzwiczkami i szufladą po prawej stronie. Tylna maskownica 500mm od posadzki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1800x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
105.	2.22 (3)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
106.	2.22 (3)	Blat roboczy, wymiary: 800x600x900, wykonany w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
107.	2.22 (3)	szafka otwarta wisząca, z 1 półką, wymiary: 800x350x800, zgodnie z załącznikiem nr 1.2	1
108.	2.22 (3)	Krzesełko obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
Pracownia białek			
109.	2.23 (4)	Blat roboczy posadowiony na 2 szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 750x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
110.	2.23 (4)	Blat roboczy posadowiony na szafce przyściennej z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 1000x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
111.	2.23 (4)	Szafka jezdna pod 2 drukarki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
112.	2.23 (4)	Szafa otwarta - regał na dokumentację - segregatory. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
113.	2.23 (4)	Krzesełko obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pokój asystentów			
114.	2.34 (13)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką trzyszufladową prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
115.	2.34 (13)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
116.	2.34 (13)	Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	4
117.	2.34 (13)	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
118.	2.34 (13)	Krzesełko obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	1
Pokój socjalny			
119.	2.32 (11)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 700x300x1100. Zgodnie z załącznikiem nr1. 5.	2
120.	2.32 (11)	Blat roboczy, wymiary 1730x600x800, wzmocnienie w dolnej części, na głębokość od frontu na maksymalnie 300mm, boki pełne, tylna ściana otwarta. Możliwość dosunięcia do ściany z zamontowanym grzejnikiem. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 5.	1
Pokój socjalny			
121.	2.31 (10)	Szafka przyścienna zlewozmywakowa, ze zlewem jednokomorowym i baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.	1
122.	2.31 (10)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x380x1100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
123.	2.31 (10)	Szafka przyścienna z otwartym tyłem i możliwością montażu do ściany, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x270x1600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
124.	2.31 (10)	Blat roboczy posadowiony na 2 szafkach przyściennych (skrajnych). Wolna przestrzeń między szafkami około 1250mm. W każdej szafce pod blatem dwie równoległe szuflady, pod sztuftadami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, zamykanymi na zamek. Wymiary szafki: 900x550x750. Wymiary blatu: 3130x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Komunikacja przy pokoju socjalnym			
125.	komunikacja przy pom. 2.31(10)	Szafa dwukomorowa na dokumentację - segregatory, dzielona poziomo, wyposażona w 6 przestawnych półek, zamykana trój skrzydłowe drzwiczkami z zamkiem, wielkość komór 1/3 do 2/3. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x380x2200. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Pracownia mikroskopowa			
126.	2.24 (5)	Blat roboczy, wymiary 1400x600x750. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
127.	2.24 (5)	Biurko medyczne, komputerowe z wysuwaną półką na klawiaturę. Tylna ściana biurka 500mm od posadzki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: gabarytowe: 1180x600x750 (wraz z blatem) Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
128.	2.24 (5)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2	3
129.	2.24 (5)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

130.	2.24 (5)	Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 2 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 3 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x400x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
131.	2.24 (5)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	3
Pracownia hematologii			
132.	2.25 (6)	Blat roboczy posadowiony na szafce przyściennej dwukomorowej z otwartym tyłem. Szafki zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażone w 1 półkę przestawną. Wymiary: 1550x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
133.	2.25 (6)	Blat roboczy posadowiony na 3 szafkach przyściennych. W każdej szafce pod blatem szuflada, pod szufladą komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, zamykanymi na zamek. Wymiary szafki: 590x650x750. Wymiary blatu: 1800x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
134.	2.25 (6)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie oraz szafką i 1 szufladą po prawej. Tylne ściana 500mm od posadzki. Wsuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
135.	2.25 (6)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	3
Pracownia biochemii i immunochemii			
136.	2.26 (7)	Biurko medyczne z 2 szafkami dwuszufladowymi po prawej o szerokości 500mm każda. Tylne ściana na pełna. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1800x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
137.	2.26 (7)	Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 3 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x400x2100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
138.	2.26 (7)	Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 3 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 400x400x2100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Pokój komputerowy			
139.	2.27 (8)	Blat roboczy posadowiony na stelażu aluminiowym, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę po prawej stronie. Nadstawka blatowa o wymiarach: 900x400x250. Wymiary blatu: 2350x800/420x750 dopasowany do wnęki.	1
140.	2.27 (8)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą. Wsuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
141.	2.27 (8)	Biurko medyczne, z półką pod PC po prawej stronie z otwartą tylną ścianą. Wsuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
142.	2.27 (8)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
143.	2.27 (8)	Szafka jezdna pod 2 drukarki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
144.	2.27 (8)	Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 2 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 950x400x1750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
145.	2.27 (8)	Nadstawka do szafy jednokomorowa, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z 1 przestawną półką. Wymiary: 950x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
146.	2.27 (8)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PARTER Pokój przyjmowania materiału			
147.	1.19 (1)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
148.	1.19 (1)	Biurko medyczne, z półką pod PC po prawej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po lewej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
149.	1.19 (1)	Lada otwarta z blatem roboczym wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x400x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
150.	1.19 (1)	Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 750x450x2000 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
151.	1.19 (1)	Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
152.	1.19 (1)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	3
PARTER Śluza fartuchowo-umywalkowa			
153.	1.25 (4b)	Szafa ubraniowa, dwukomorowa, lewa strona wyposażona w drążek do wieszaków ubraniowych i 1 półkę, prawa strona wyposażona w 5 przestawnych półek. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 1000x600x2100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNO-TOKSYKOLOGICZNE			
PARTER			
Pokój Kierownika			
154.	1.26 (5)	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po prawej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po lewej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
155.	1.26 (5)	Szafa biurowa, jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, półki na segregatory, wymiary: 800x550 x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
156.	1.26 (5)	Szafka przyścienna, pod blatem 2 szuflady równoległe. Pod szufladami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Wymiary: 900x400x1100. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5	1
157.	1.26 (5)	Szafa otwarta - regał na dokumentację - segregatory, wymiary: 700x4000x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
158.	1.26 (5)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	1
159.	1.26 (5)	Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	1
160.	1.27 (6)	Szafa jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, z drzwiami dwuskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 1100x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Pracownia odczynników serologicznych			
161.	1.29 (8a)	Szafa otwarta z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x350x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
162.	1.29 (8a)	Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1960x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
163.	1.29 (8a)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2	3
164.	1.29 (8a)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

165.	1.29 (8a)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1. 3	1
Pracownia odczynników serologicznych			
166.	1.30 (8b)	Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 750x500x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
167.	1.30 (8b)	Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 2400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
168.	1.30 (8b)	Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 2070x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
169.	1.30 (8b)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
170.	1.30 (8b)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
171.	1.30 (8b)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 3	3
Pracownia bakteriologii			
172.	1.31 (9)	Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1800x700x790. zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	2
173.	1.31 (9)	Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1400x700x790. zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
174.	1.31 (9)	Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
175.	1.31 (9)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	5
176.	1.31 (9)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	5
177.	1.31 (9)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
178.	1.31 (9)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
179.	1.31 (9)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
180.	1.31 (9)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.	1
181.	1.31 (9)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
182.	1.31 (9)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

183.	1.31 (9)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. . Wymiary: 1200x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
184.	1.31 (9)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
185.	1.31 (9)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
186.	1.31 (9)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	7
Pracownia przygotowania materiałów			
187.	1.32 (10)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 2400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
188.	1.32 (10)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1820x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1
189.	1.32 (10)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
190.	1.32 (10)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
191.	1.32 (10)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
192.	1.32 (10)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
193.	1.32 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
194.	1.32 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
195.	1.32 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
196.	1.32 (10)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	7
Pracownia bakteriologii			
197.	1.33 (11)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1800x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	2
198.	1.33 (11)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	7
199.	1.33 (11)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. godnie z załącznikiem nr 1.2.	7
200.	1.33 (11)	Błat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

201.	1.33 (11)	Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem oraz szafką i szufladą po lewej stronie. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x650x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
202.	1.33 (11)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
203.	1.33 (11)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wsuwane pod blaty robocze dowolne miejsce. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
204.	1.33 (11)	Szafka zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy z baterią sztorcową. Drzwi jednoskrzydłowe lewe. Wymiary: 600x550x900, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
205.	1.33 (11)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	9
Pracownia wirusologii			
206.	1.34 (12)	Blat roboczy wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 2000x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
207.	1.34 (12)	Blat roboczy wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1600x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
208.	1.34 (12)	Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
209.	1.34 (12)	Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.	2
210.	1.34 (12)	Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
211.	1.34 (12)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3	2
212.	1.37 (14)	Szafka wisząca jednokomorowa, z 1 półką przestawną, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 4.	1
213.	1.37 (14)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 1 półką przestawną, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: 800x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4.	1
214.	1.37 (14)	Szafka przyścienna zlewozmywakowa, wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 z szafką jednokomorową wyposażoną w drzwiczki dwuskrzydłowe L= 500 każde po lewej stronie oraz jednokomorową otwartą półkę po prawej stronie; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygaszającymi; wewnątrz szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; blat zagłębiony, z wbudowanymi dwiema komorami zlewowowymi (400x400x200 mm - od lewej strony), wyposażonymi w syfon; tylna i boczne krawędzie blatu z fartuchem o wysokości 40 mm; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4.	1
215.	1.40 (17)	Szafa jednokomorowa, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi, wyposażona w 5 przestawnych półek. Wymiary: 550x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr1.5.	2
216.	1.40 (17)	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
217.	1.40 (17)	Szafka przyścienna, pod blatem 2 szuflady równoległe. Pod szufladami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Wymiary: 760x400x1100. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
218.	1.40 (17)	Kanapa tapicerowana L=1680 mm +/- 50 mm Zgodnie z załącznikiem nr 3	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ/ PROSEKTURA			
PIWNICA			
Pomieszczenie socjalne			
219.	0.11 (3)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
220.	0.11 (3)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
221.	0.11 (3)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
222.	0.11 (3)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, do zabudowy lodówki pod blatowej wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
223.	0.11 (3)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
224.	0.11 (3)	Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	2
Biuro i poczekalnia			
225.	0.12 (3)	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
226.	0.12 (3)	Szafka otwarta - regał - na dokumentację. Wymiary: 800x350x1600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
227.	0.12 (3)	Szafka otwarta - regał - na dokumentację. Wymiary: 1000x350x1600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
228.	0.12 (3)	Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3.	6
229.	0.12 (3)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.	1
Ubieralnia			
230.	0.13	Szafka przyścienna jednokomorowa, drzwiczki dwuskrzydłowe zamykane na zamek, 1 półka przestawna. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 800x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
231.	0.13	Szafka przyścienna jednokomorowa, drzwiczki jednoskrzydłowe zamykane na zamek, 1 półka przestawna. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	2
232.	0.13	Szafa dwukomorowa, bez spodu - umożliwienie wjazdu i przechowywania wózka funkcyjnego. Od wysokości 1600mm w górę druga komora z 1 półką przestawną. Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
233.	0.13	Szafa jednokomorowa zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi zamykanymi na zamek, wyposażona w 5 przestawnych półek. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x700x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
Sala sekcyjna			
234.	0.20 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi prawe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 600x550x900.	1
235.	0.20 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi lewe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 600x550x900.	1
236.	0.20 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 600x550x900.	1
237.	0.20 (10)	Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 900x600x900.	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

238.	0.20 (10)	Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi prawe. Zgodnie z załącznikiem nr1. 4. Wymiary: 480x550x900.	1
239.	0.20 (10)	Szafa medyczna, jednokomorowa, dwuskrzydłowa, zamykana na zamek, fronty pełne, wyposażona w 5 przestawnych półek. Wymiary: 1200x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4.	1
240.	0.20 (10)	Stolik jezdny, 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem do prowadzenia przy jednym krótkim boku i półką dolną. Wymiary gabarytowe: (wraz z układem jezdny i uchwytem) 1450x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4.	1
Śluza przy sali sekcyjnej			
241.	0.15	Szafka przyścienna jednokomorowa, z drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, z 1 półką przestawną. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 820x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	3
Pom. magazynowe przy śluzie			
242.	0.19	Szafa 3-komorowa, z drzwiami przesuwными, każda komora wyposażona w 5 przestawnych półek. Szafa na dokumentację - segregatory. Drzwi zamykane na zamek. Wymiary: 2500x450x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5.	1
Pracownia formalinowa			
243.	0.24 (14)	Lada otwarta z blatem roboczym, boki pełne, tył otwarty, umiejscowienie dolnego wzmocnienia konstrukcji umożliwiające dosunięcie lada do ściany z zamontowanym grzejnikiem, (250mm) Wymiary: 1400x600x800. Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
244.	0.24 (14)	Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	1
245.	0.24 (14)	Stolik jezdny, 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem do prowadzenia przy jednym krótkim boku i półką dolną. Wymiary gabarytowe: (wraz z układem jezdny i uchwytem) 850x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4.	1
246.	0.24 (14)	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.	2
BANK KRWI			
Pomieszczenie obsługi klienta			
247.	1.1	Biurko wykonane w systemie profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1
248.	1.1	Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 800x250x500. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1
249.	1.1	Szafka - pomocnik. Układ jezdny 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, jednokomorowa, jednoskrzydłowa, z 1 półką przestawną, wymiary : 500x500x750 (wysokość wraz z układem jezdny) Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1
250.	1.1	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3.	1
Pokój Kierownika			
251.	1.2	Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
252.	1.2	Szafka pod 2 drukarki, jezdna, otwarta, wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
253.	1.2	Szafka wisząca jednokomorowa, z 1 półką przestawną , jednoskrzydłowa, (prawe drzwi) wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
254.	1.2	Szafka ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, z baterią sztorcową, jednoskrzydłowa (prawe drzwi), wymiary 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

255.	1.2	Szafa biurowa, od dołu 3 szuflady na całej szerokości, nad szufladami 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x400 x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
256.	1.2	Nadstawka do szafy, jednokomorowa z 1 półką przestawną, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem., Wymiary: 800x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
257.	1.2	Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x400 x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
258.	1.2	Nadstawka do szafy, jednokomorowa z 1 półką przestawną, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem., Wymiary: 800x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
259.	1.2	Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x300x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
260.	1.2	Nadstawka do szafy otwarta, jednokomorowa z 1 półką przestawną. Wymiary: 800x300x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
261.	1.2	Stolik, wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5.	1
262.	1.2	Krzesło zwykłe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3.	2
263.	1.2	Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3.	1
Pomieszczenie magazynowe			
264.	1.3	Blat (wzmocniony) na stelażu aluminiowym, wymiary 1300x600x900, z półką w dolnej części, na wysokości około 140 mm, boki i tylna ściana pełne, z możliwością wykonania rewizji w do gniazda 230V. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1
265.	1.3	Blat (wzmocniony) na stelażu aluminiowym, wymiary 1000x600x900, wzmocnienie z półką w dolnej części, na wysokości około 140 mm, na głębokość od frontu stelaża na maksymalnie 300mm, boki pełne, tylna ściana otwarta. Możliwość dosunięcia do ściany z zamontowanym grzejnikiem. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2	1
266.	1.3	Szafa medyczna, dzielona poziomo, góra oszklona, 3 półki i przeszklenie ze szkła bezpiecznego, dwukomorowa, drzwiczki zamykane na zamek (prawe) dolna część front pełen i 1 półka przestawna. Wymiary: 600x450x2100. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2.	1