



\* DLA FASAD WENTYLOWANYCH PRZY KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,  
REKOMENDUJE SIĘ ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLOWANEJ O SZEROKOŚCI 60MM.

<b>MXL4</b> MXL4 Sp. z o.o Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
<small>AUTOR KONSEPCJI</small> mgr inż. arch. <b>Stawomir Lener</b> Nr uprawnień 18/SZ/84	
<small>PROJEKTOWAŁ</small> mgr inż. arch. <b>Joanna Grzybowska</b> Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006	
<small>SPRAWDZIŁ</small> mgr inż. arch. <b>Tomasz Maksymiuk</b> Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	
<small>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</small> BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE	
<small>BRANŻA</small> ARCHITEKTURA	
<small>STADIUM PROJEKTU</small> <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
<small>DATA</small> <b>VIII.2015</b>	
<small>TYTUŁ RYSUNKU</small> FASADA WENTYLOWANA - SZCZEGÓŁ NAROŻNIKA WYPUKŁEGO - RZUT	
<small>NR RYSUNKU</small> <b>A.62</b>	
<small>SKALA</small> -	