



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EZP/220/2/2017/1

Data:
21.02.2017r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/2/2017, pn. *Dostawa różnych produktów leczniczych, środków obniżających krzepliwość krwi, środków immunosupresyjnych, szczepionek, środków przeciw nadciśnieniu, preparatów przeciw anemii, insulin oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1

Czy w zadaniu nr 14 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu i QAV, o przyjemnym zapachu, spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakcina, Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 30 min. preparat może być dozowany w postaci piany w opakowaniach 0,5L i 5L?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 2

Czy w zadaniu nr 14 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu, zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, niezawierający substancji zapachowych, spektrum działania B EN 13727 (łącznie MRSA), Tbc EN 14348, F (C. albicans) EN 13624, V (Adeno, Polio, Rota, Noro) EN 14476 w czasie 1 min., preparat może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. dot. zadania nr 14, poz. 3

Czy w zadaniu nr 14 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusty pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17,5 x 36 cm lub 150 chusteczek o wymiarach 15 x 30 cm, gramatura ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. dot. zadania nr 14, poz. 5

Czy w zadaniu nr 14 poz. 5 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut, preparat może być dozowany również za pomocą piany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 2

Pytanie 1. dot. zadania nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 13 poz. 2 Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy w opakowaniach =5l spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości opakowań =5l które należy wycenić.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Przy zaoferowaniu pojemników =5l należy wycenić 30 opakowań.

Pytanie 2. dot. zadania nr 13, poz. 2

W przypadku braku zgody na dopuszczenie w Zadaniu 13 poz. 2 preparatu w opakowaniach = 5l, prosimy o wydzielenie z Zadania 13 poz. 2 do odrębnego Pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 1. w zestawie 2.

ZESTAW 3

Pytanie 1. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §1 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisu. Dla zadania 13, 14 - dostawy na cito w terminie 48 h w dni robocze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 1

Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł (...) nie może być niższa niż 100 zł" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł (...) nie może być niższa niż 20 zł".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 2

Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: "powiększoną o 20 %, ale nie niższą niż 200 zł".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 4

Wzór umowy par. 3 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł za każdy dzień" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł za każdy dzień".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach do 650ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu w szerokim spektrum działania B,F,V(HIV, HBV, HCVM Rota, Papova, Vaccinia) w czasie 1min, Tbc w czasie 15 minut w opakowaniach 1l i 5l?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. dot. zadania nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o rozmiarze 30 x 30 cm w opakowaniach 100 sztuk spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 4. dot. zadania nr 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i biguanidu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o spektrum działania B,Tbc,F – 1min V(BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 5min opakowaniach do 1l?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 5**Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach do 1L oraz a 5kg spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 3

Czy zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 30x30 (100szt) lub 30x24 (111szt) wykonane z wysoko jakościowej włókniny o gramaturze powyżej 45g/cm² spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

ZESTAW 6**Pytanie 1.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 i ust.6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa zakresu zmian.

Pytanie 2. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej w wysokości 20% wartości dostawy, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7**Pytanie 1.**

Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki powlekane/ i odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku: tabletki na tabletki drażowane, tabletki na tabletki powlekane, tabletki o przedłużonym uwalnianiu na tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaokrąglenia „w górę” do pełnych ilości opakowań, przy czym Zamawiający dopuszcza przeliczenie tylko w przypadku zaproponowania opakowań mniejszych niż w SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający zezwala na wycenę preparatów w opakowaniu o innej pojemności i gramaturze niż podana przez Zamawiającego, a liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna pojemność/gramatura była zgodna z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku zaproponowania opakowań mniejszych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga wówczas zaokrąglenia „w górę” do pełnych ilości opakowań.

Pytanie 4. dot. zadania nr 1, poz. 11– Formaldehyd

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o stęż. 37%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5. dot. zadania nr 1, poz. 36 – Chlorek potasu

Czy w związku z brakiem dostępności na rynku preparatu w opak. 1000g, Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu w mniejszych opakowaniach np. 100g lub 50 g z odpowiednim przeliczeniem i podanie ceny zgodnie z Formularzem za 1000g?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany:

➤ w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Zmiany zostały naniesione w Projekcie umowy, który oznaczono jako poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska